https://zavodgbi.com/

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОССТРОЙ СССР

# ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

## СЕРИЯ 3.006-2

## СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

### ВЫПУСК II-3

### РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ЛОТКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

https://zavodgbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАН
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VIII 1981 года

Заказ № 8718 Тираж 3000 эк

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОССТРОЙ СССР

# ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 3.006-2

## СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

## ВЫПУСК II-3

## РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ЛОТКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

РАЗРАБОТАНЫ

ИНСТИТУТОМ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
СОВМЕСТНО С ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
ПРИ УЧАСТИИ НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

УТВЕРЖДЕНЫ

И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N190 ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1978 г.
С 1 ЯНВАРЯ 1979 г.

Гл. инж. проекта Гуденко И.И.
Рук. отдела Шмерухенко
Гл. конструктор отд. Брадский

15745-03 2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Содержание


| | | | | | | | Лист | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пояснительная записка | | | | | | | | 10 |
| Сетки | С1-1 / В-200 | С1-2 / В-200 | | | | | 1 | 11 |
| Сетки | С1-3 / В-200 | С1-4 / В-200 | | | | | 2 | 12 |
| Сетки | С1-5 / В-200 | С1-6 / В-200 | | | | | 3 | 13 |
| Сетки | С1-7 / В-200 | С1-8 / В-200 | | | | | 4 | 14 |
| Сетка | С1-9 / В-200 | | | | | | 5 | 15 |
| Сетки | С2-1 / 6-200 | С2-1 / 8-200 | С2-2 / 6-200 | С2-2 / 8-200 | | | 6 | 16 |
| Сетки | С2-3 / 6-200 | С2-3 / 8-200 | | | | | 7 | 17 |
| Сетки | С2-4 / 6-200 | С2-4 / 8-200 | С2-4 / 10-200 | С2-4 / 12-200 | | | 8 | 18 |
| Сетки | С2-5 / 6-200 | С2-5 / 8-200 | С2-5 / 10-200 | С2-5 / 12-200 | | | 9 | 19 |
| Сетки | С2-6 / 14-200 | С2-6 / 16-200 | С2-7 / 4-200 | | | | 10 | 20 |
| Сетки | С2-8 / 8-200 | С2-8 / 10-200 | С2-8 / 12-200 | | | | 11 | 21 |
| Сетки | С2-9 / 14-200 | С2-9 / 16-200 | С2-9 / 18-200 | С2-9 / 20-200 | С2-10 / 4-200 | С2-10 / 5-200 | 12 | 22 |
| Сетки | С2-11 / 10-200 | С2-11 / 12-200 | С2-16 / 4-200 | С2-16 / 5-200 | | | 13 | 23 |
| Сетки | С2-12 / 10-200 | С2-12 / 12-200 | С2-12 / 14-200 | С2-12 / 16-200 | С2-12 / 18-200 | | 14 | 24 |
| Сетки | С2-12 / 20-200 | С2-12 / 22-200 | С2-13 / 12-200 | | | | 15 | 25 |
| Сетки | С2-14 / 10-200 | С2-14 / 14-200 | С2-14 / 16-200 | С2-14 / 18-200 | С2-14 / 20-200 | С2-14 / 22-200 | 16 | 26 |
| Сетки | С2-15 / 4-200 | С2-15 / 5-200 | | | | | 17 | 27 |
| Сетки | С2-17 / 12-200 | С2-17 / 14-200 | С2-17 / 16-200 | | | | 18 | 28 |
| Сетки | С2-17 / 18-200 | С2-17 / 20-200 | С2-17 / 22-200 | | | | 19 | 29 |
| Сетки | С2-18 / 12-200 | С2-18 / 14-200 | С2-18 / 16-200 | С2-18 / 18-200 | С2-18 / 20-200 | С2-18 / 22-200 | 20 | 30 |
| Сетки | С2-19 / 14-200 | С2-19 / 18-200 | | | | | 21 | 31 |
| Сетки | С2-19 / 20-200 | С2-19 / 22-200 | С2-19 / 25-200 | | | | 22 | 32 |
| Сетки | С3-1 / 6-200 | С3-1 / 8-200 | | | | | 23 | 33 |


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта — Кофф
Нач. отдела — Коротецкий
Гл. конструктор — Шнейдерман
Рук. группы — Сергеев

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Содержание | Выпуск II-3 | Лист — |



https://zavodjbi.com/

# Содержание /. продолжение./


| | | | | Лист | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|
| Сетки | С3-2 / 6-200 | С3-2 / 8-200 | | 24 | 34 |
| Сетки | С3-3 / 6-200 | С3-3 / 8-200 | | 25 | 35 |
| Сетка | С3-4 / 8-200 | | | 26 | 36 |
| Сетка | С3-5 / 8-200 | | | 27 | 37 |
| Сетки | С3-6 / 8-200 | С3-6 / 10-200 | С3-6 / 12-200 | 28 | 38 |
| Сетки | С3-7 / 8-200 | С3-7 / 10-200 | С3-7 / 12-200 | 29 | 39 |
| Сетки | С3-8 / 10-200 | С3-8 / 12-200 | | 30 | 40 |
| Сетка | С3-9 / 14-200 | | | 31 | 41 |
| Сетка | С3-10 / 4-200 | | | 32 | 42 |
| Сетки | С4-1 / 8-200 | С4-1 / 10-200 | С4-1 / 12-200 | 33 | 43 |
| Сетки | С4-2 / 10-200 | С4-2 / 12-200 | | 34 | 44 |
| Сетки | С4-3 / 10-200 | С4-3 / 12-200 | | 35 | 45 |
| Сетки | С4-4 / 14-200 | С4-4 / 16-200 | С4-4 / 18-200 | 36 | 46 |
| Сетки | С4-5 / 4-200 | С4-8 / 4-200 | | 37 | 47 |
| Сетки | С4-6 / 10-200 | С4-6 / 12-200 | | 38 | 48 |
| Сетка | С4-7 / 14-200 | | | 39 | 49 |
| Сетки | С4-9 / 10-200 | С4-9 / 12-200 | | 40 | 50 |
| Сетка | С4-10 / 14-200 | | | 41 | 51 |
| Сетки | С4-11 / 4-200 | С4-14 / 4-200 | | 42 | 52 |
| Сетки | С4-12 / 10-200 | С4-12 / 12-200 | | 43 | 53 |
| Сетка | С4-13 / 14-200 | | | 44 | 54 |
| Сетки | С4-15 / 10-200 | С4-15 / 12-200 | | 45 | 55 |
| Сетки | С4-16 / 14-200 | С4-16 / 16-200 | | 46 | 56 |
| Сетки | С4-17 / 4-200 | С4-20 / 4-200 | | 47 | 57 |
| Сетки | С4-18 / 10-200 | С4-18 / 12-200 | | 48 | 58 |


Промстройниипроект
Куюмбинский ГОК
Шнейдмаш
Рук. группы

| | | |
|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Содержание /. продолжение./ | Выпуск II-3 / Лист — |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Содержание (продолжение)


| | | | | | Лист | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетки | СЧ-19 14-200 | СЧ-19 16-200 | | | 49 | 59 |
| Сетки | СЧ-21 10-200 | СЧ-21 12-200 | | | 50 | 60 |
| Сетки | СЧ-22 14-200 | СЧ-22 16-200 | | | 51 | 61 |
| Сетки | СЧ-23 4-200 | СЧ-26 4-200 | | | 52 | 62 |
| Сетки | СЧ-24 10-200 | СЧ-24 12-200 | | | 53 | 63 |
| Сетки | СЧ-25 14-200 | СЧ-25 16-200 | | | 54 | 64 |
| Сетки | СЧ-27 10-200 | СЧ-27 12-200 | | | 55 | 65 |
| Сетки | СЧ-28 14-200 | СЧ-28 16-200 | | | 56 | 66 |
| Сетки | СЧ-29 4-200 | СЧ-29 5-200 | СЧ-32 4-200 | СЧ-32 5-200 | 57 | 67 |
| Сетки | СЧ-30 10-200 | СЧ-30 12-200 | | | 58 | 68 |
| Сетки | СЧ-31 14-200 | СЧ-31 16-200 | | | 59 | 69 |
| Сетки | СЧ-33 10-200 | СЧ-33 12-200 | | | 60 | 70 |
| Сетки | СЧ-34 14-200 | СЧ-34 16-200 | | | 61 | 71 |
| Сетки | СЧ-35 4-200 | СЧ-35 5-200 | | | 62 | 72 |
| Сетки | СЧ-36 10-200 | СЧ-36 12-200 | СЧ-36 14-200 | СЧ-36 16-200 | 63 | 73 |
| Сетки | СЧ-39 10-200 | СЧ-39 12-200 | | | 64 | 74 |
| Сетка | СЧ-40 14-200 | | | | 65 | 75 |
| Сетки | СЧ-40а 14-200 | СЧ-40а 16-200 | | | 66 | 76 |
| Сетки | СЧ-41 4-200 | СЧ-44 4-200 | | | 67 | 77 |
| Сетки | СЧ-41а 4-200 | СЧ-44а 4-200 | | | 68 | 78 |
| Сетки | СЧ-42 10-200 | СЧ-42 12-200 | | | 69 | 79 |
| Сетка | СЧ-43 14-200 | | | | 70 | 80 |
| Сетки | СЧ-43а 14-200 | СЧ-43а 16-200 | | | 71 | 81 |
| Сетки | СЧ-45 12-200 | СЧ-45 14-200 | СЧ-45 16-200 | | 72 | 82 |
| Сетки | СЧ-45а 18-200 | СЧ-45а 20-200 | | | 73 | 83 |


ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
гл. конструктор
рук. группы

| | | |
|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Содержание (продолжение) | Выпуск II-3 / Лист — |



https://zavodjbi.com/

# Содержание (продолжение).


| | | | | | Лист | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетки | СЧ-46 12-200 | СЧ-46 14-200 | СЧ-46 16-200 | | 74 | 84 |
| Сетки | СЧ-46а 18-200 | СЧ-46а 20-200 | | | 75 | 85 |
| Сетки | СЧ-47 12-200 | СЧ-47 14-200 | СЧ-47 16-200 | | 76 | 86 |
| Сетки | СЧ-47а 16-200 | СЧ-47а 18-200 | | | 77 | 87 |
| Сетки | СЧ-48 12-200 | СЧ-48 14-200 | СЧ-48 16-200 | СЧ-48 18-200 | 78 | 88 |
| Сетки | СЧ-48а 18-200 | СЧ-48а 20-200 | | | 79 | 89 |
| Сетки | СЧ-49 12-200 | СЧ-49 14-200 | СЧ-49 16-200 | СЧ-49 18-200 | 80 | 90 |
| Сетки | СЧ-49а 18-200 | СЧ-49а 20-200 | | | 81 | 91 |
| Сетки | СЧ-50 14-200 | СЧ-50 16-200 | СЧ-50 18-200 | СЧ-50 20-200 | 82 | 92 |
| Сетки | СЧ-50а 20-200 | СЧ-50а 22-200 | | | 83 | 93 |
| Сетки | СЧ-51 12-200 | СЧ-51 14-200 | СЧ-51 18-200 | | 84 | 94 |
| Сетки | СЧ-51а 18-200 | СЧ-51а 20-200 | | | 85 | 95 |
| Сетки | СЧ-52 12-200 | СЧ-52 14-200 | СЧ-52 18-200 | | 86 | 96 |
| Сетки | СЧ-52а 20-200 | СЧ-52а 22-200 | | | 87 | 97 |
| Сетки | СЧ-53 12-200 | СЧ-53 14-200 | СЧ-53 18-200 | | 88 | 98 |
| Сетки | СЧ-53а 20-200 | СЧ-53а 22-200 | | | 89 | 99 |
| Сетка | СЧ-54 12-200 | | | | 90 | 100 |
| Сетки | СЧ-54а 12-200 | СЧ-54а 16-200 | СЧ-54а 20-200 | | 91 | 101 |
| Сетки | СЧ-55 12-200 | СЧ-55 16-200 | | | 92 | 102 |
| Сетки | СЧ-55а 18-200 | СЧ-55а 20-200 | | | 93 | 103 |
| Сетки | СЧ-56 12-200 | СЧ-56 14-200 | СЧ-56 16-200 | | 94 | 104 |
| Сетки | СЧ-56а 20-200 | СЧ-56а 22-200 | | | 95 | 105 |
| Сетки | СЧ-57 14-200 | СЧ-57 16-200 | СЧ-57 18-200 | | 96 | 106 |
| Сетки | СЧ-57а 20-200 | СЧ-57а 25-200 | | | 97 | 107 |
| Сетки | СЧ-58 14-200 | СЧ-58 16-200 | СЧ-58 18-200 | | 98 | 108 |


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гип — Козуб

Нач. отдела — Исполнитель

Гл. конструктор — Колотеевский

Рук. группы — Шнейдман

Госстрой СССР ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Содержание (продолжение)


| | | | | | | | | | лист | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетки | С4-58а 20-200 | С4-58а 22-200 | | | | | | | 99 | 109 |
| Сетки | С5-1 8-200 | С5-2 8-200 | | | | | | | 100 | 110 |
| Сетки | С5-3 8-200 | С5-4 8-200 | С5-4 10-200 | | | | | | 101 | 111 |
| Сетка | С5-5 8-200 | | | | | | | | 102 | 112 |
| Каркасы | Кр 1 | Кр 1-1 | Кр 1-2 | | | | | | 103 | 113 |
| Каркасы | Кр 2 | Кр 2-1 | | | | | | | 104 | 114 |
| Каркасы | Кр 3 | Кр 3-1 | Кр 3-2 | Кр 3-3 | | | | | 105 | 115 |
| Каркас | Кр 4 | | | | | | | | 106 | 116 |
| Каркасы | Кр 5 | Кр 5-1 | Кр 5-2 | Кр 5-3 | | | | | 107 | 117 |
| Отдельные стержни | поз. 1 ÷ поз. 7 | | | | | | | | 108 | 118 |
| Сетки | С1-1д 8-200 | С1-2д 8-200 | | | | | | | 109 | 119 |
| Сетки | С1-4д 6-200 | С1-5д 8-200 | | | | | | | 110 | 120 |
| Сетки | С1-6д 8-200 | С1-7д 8-200 | | | | | | | 111 | 121 |
| Сетки | С2-4д 10-200 | С2-4д 12-200 | | | | | | | 112 | 122 |
| Сетки | С2-1д 6-200 | С2-1д 8-200 | С2-2д 6-200 | С2-2д 8-200 | | | | | 113 | 123 |
| Сетки | С2-3д 6-200 | С3-3д 8-200 | С2-4д 6-200 | С2-4д 8-200 | | | | | 114 | 124 |
| Сетки | С2-5д 6-200 | С2-5д 8-200 | С2-5д 10-200 | С2-5д 12-200 | С2-5д 14-200 | С2-5д 16-200 | | | 115 | 125 |
| Сетки | С2-8д 8-200 | С2-8д 10-200 | С2-8д 12-200 | С2-8д 14-200 | С2-8д 16-200 | С2-8д 18-200 | | | | |
| | С2-8д 20-200 | | | | | | | | 116 | 126 |
| Сетки | С2-11д 10-200 | С2-11д 12-200 | С2-11д 14-200 | С2-11д 16-200 | С2-11д 18-200 | С2-11д 20-200 | | | | |
| | С2-11д 22-200 | | | | | | | | 117 | 127 |
| Сетки | С2-13д 10-200 | С2-13д 12-200 | С2-13д 14-200 | С2-13д 16-200 | | | | | 118 | 128 |
| Сетки | С2-13д 18-200 | С2-13д 20-200 | С2-13д 22-200 | | | | | | 119 | 129 |
| Сетки | С2-17д 12-200 | С2-17д 14-200 | С2-17д 16-200 | | | | | | 120 | 130 |
| Сетки | С2-17д 18-200 | С2-17д 20-200 | С2-17д 22-200 | | | | | | 121 | 131 |


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. конструктор | Кодолов | Кодолов

Рук. группы | Шнеерсон | Шнеерсон

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Содержание (продолжение) | Выпуск II-3 | Лист — |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Содержание /. продолжение /.


| | | | | | Лист | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетки | С2-18г 12-200 | С2-18г 14-200 | С2-18г 16-200 | | 122 | 132 |
| Сетки | С2-18г 18-200 | С2-18г 20-200 | С2-18г 22-200 | | 123 | 133 |
| Сетки | С2-19г 14-200 | С2-19г 18-200 | С2-19г 20-200 | | 124 | 134 |
| Сетки | С2-19г 22-200 | С2-19г 25-200 | | | 125 | 135 |
| Сетки | С3-1г 6-200 | С3-1г 8-200 | | | 126 | 136 |
| Сетки | С3-2г 6-200 | С3-2г 8-200 | | | 127 | 137 |
| Сетки | С3-3г 6-200 | С3-3г 8-200 | | | 128 | 138 |
| Сетка | С3-4г 8-200 | | | | 129 | 139 |
| Сетка | С3-5г 8-200 | | | | 130 | 140 |
| Сетки | С3-6г 8-200 | С3-6г 10-200 | С3-6г 12-200 | | 131 | 141 |
| Сетки | С3-7г 8-200 | С3-7г 10-200 | С3-7г 12-200 | | 132 | 142 |
| Сетки | С3-8г 10-200 | С3-8г 12-200 | С3-8г 14-200 | | 133 | 143 |
| Сетки | С4-1г 8-200 | С4-1г 10-200 | С4-1г 12-200 | | 134 | 144 |
| Сетки | С4-2г 8-200 | С4-2г 10-200 | С4-2г 12-200 | | 135 | 145 |
| Сетки | С4-3г 10-200 | С4-3г 12-200 | С4-3г 14-200 | С4-3г 16-200 | 136 | 146 |
| Сетки | С4-6г 10-200 | С4-6г 12-200 | С4-6г 14-200 | | 137 | 147 |
| Сетки | С4-9г 10-200 | С4-9г 12-200 | С4-9г 14-200 | | 138 | 148 |
| Сетки | С4-12г 10-200 | С4-12г 12-200 | С4-12г 14-200 | | 139 | 149 |
| Сетки | С4-15г 10-200 | С4-15г 12-200 | С4-15г 14-200 | С4-15г 16-600 | 140 | 150 |
| Сетки | С4-18г 10-200 | С4-18г 12-200 | С4-18г 14-200 | С4-18г 16-200 | 141 | 151 |
| Сетки | С4-21г 10-200 | С4-21г 12-200 | С4-21г 14-200 | С4-21г 16-200 | 142 | 152 |
| Сетки | С4-24г 10-200 | С4-24г 12-200 | С4-24г 14-200 | С4-24г 16-200 | 143 | 153 |
| Сетки | С4-27г 10-200 | С4-27г 12-200 | С4-27г 14-200 | С4-27г 16-200 | 144 | 154 |
| Сетки | С4-30г 10-200 | С4-30г 12-200 | С4-30г 14-200 | С4-30г 16-200 | 145 | 155 |
| Сетки | С4-33г 10-200 | С4-33г 12-200 | С4-33г 14-200 | С4-33г 16-200 | 146 | 156 |




ПРОМСТРОЙПРОЕКТ
Гос. комитет по делам строительства
Рук. группы
Шнеерсон

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Содержание (продолжение)


| | | | | | лист | стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетки | С4-36g 10-200 | С4-36g 12-200 | С4-36g 14-200 | С4-36g 16-200 | 147 | 157 |
| Сетки | С4-39g 10-200 | С4-39g 12-200 | С4-39g 14-200 | | 148 | 158 |
| Сетки | С4-39g-а 14-200 | С4-39g-а 16-200 | | | 149 | 159 |
| Сетки | С4-42g 10-200 | С4-42g 12-200 | С4-42g 14-200 | | 150 | 160 |
| Сетки | С4-42g-а 14-200 | С4-42g-а 16-200 | | | 151 | 161 |
| Сетки | С4-45g 12-200 | С4-45g 14-200 | С4-45g 16.200 | | 152 | 162 |
| Сетки | С4-45g-а 18-200 | С4-45g-а 20-200 | | | 153 | 163 |
| Сетки | С4-46g 12-200 | С4-46g 14-200 | С4-46g 16-200 | | 154 | 164 |
| Сетки | С4-46g-а 18-200 | С4-46g-а 20-200 | | | 155 | 165 |
| Сетки | С4-47g 12-200 | С4-47g 14-200 | С4-47g 16-200 | | 156 | 166 |
| Сетки | С4-47g-а 16-200 | С4-47g-а 18-200 | | | 157 | 167 |
| Сетки | С4-48g 12-200 | С4-48g 14-200 | С4-48g 16-200 | С4-48g 18-200 | 158 | 168 |
| Сетки | С4-48g-а 18-200 | С4-48g-а 20-200 | | | 159 | 169 |
| Сетки | С4-49g 12-200 | С4-49g 14-200 | С4-49g 16-200 | С4-49g 18-200 | 160 | 170 |
| Сетки | С4-49g-а 16-200 | С4-49g-а 20-200 | | | 161 | 171 |
| Сетки | С4-50g 14-200 | С4-50g 16-200 | С4-50g 18-200 | С4-50g 20-200 | 162 | 172 |
| Сетки | С4-50g-а 20-200 | С4-50g-а 22-200 | | | 163 | 173 |
| Сетки | С4-51g 12-200 | С4-51g 14-200 | С4-51g 18-200 | | 164 | 174 |
| Сетки | С4-51g-а 18-200 | С4-51g-а 20-200 | | | 165 | 175 |
| Сетки | С4-52g 12-200 | С4-52g 14-200 | С4-52g 18-200 | | 166 | 176 |
| Сетки | С4-52g-а 20-200 | С4-52g-а 22-200 | | | 167 | 177 |
| Сетки | С4-53g 12-200 | С4-53g 14-200 | С4-53g 18-200 | | 168 | 178 |
| Сетки | С4-53g-а 20-200 | С4-53g-а 22-200 | | | 169 | 179 |
| Сетка | С4-54g 12-200 | | | | 170 | 180 |
| Сетки | С4-54g-а 12-200 | С4-54g-а 16-200 | С4-54g-а 20-200 | | 171 | 181 |


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. конструктор проекта — Харьковский Промстройниипроект

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Содержание (продолжение) | Выпуск II-3 | Лист — |



https://zavodjbi.com/

# Содержание (окончание)


| | | Лист | Стр. |
|---|---|---|---|
| Сетки | $\frac{С4-55g}{12-200}$ $\frac{С4-55g}{16-200}$ | 172 | 182 |
| Сетки | $\frac{С4-55g-а}{18-200}$ $\frac{С4-55g-а}{20-200}$ | 173 | 183 |
| Сетки | $\frac{С4-56g}{12-200}$ $\frac{С4-56g}{14-200}$ $\frac{С4-56g}{16-200}$ | 174 | 184 |
| Сетки | $\frac{С4-56g-а}{20-200}$ $\frac{С4-56g-а}{22-200}$ | 175 | 185 |
| Сетки | $\frac{С4-57g}{14-200}$ $\frac{С4-57g}{16-200}$ $\frac{С4-57g}{18-200}$ | 176 | 186 |
| Сетки | $\frac{С4-57g-а}{20-200}$ $\frac{С4-57g-а}{25-200}$ | 177 | 187 |
| Сетки | $\frac{С4-58g}{14-200}$ $\frac{С4-58g}{16-200}$ $\frac{С4-58g}{18-200}$ | 178 | 188 |
| Сетки | $\frac{С4-58g-а}{20-200}$ $\frac{С4-58g-а}{22-200}$ | 179 | 189 |
| Сетки | $\frac{С5-1g}{8-200}$ $\frac{С5-3g}{8-200}$ | 180 | 190 |
| Сетки | $\frac{С5-4g}{8-200}$ $\frac{С5-5g}{8-200}$ | 181 | 191 |
| Закладные детали | М1÷М4. Соединительные детали МС-1÷МС-3 | 182 | 192 |
| Закладные детали | М5÷М9, НУП-1 | 183 | 193 |
| Закладные детали | М10÷М15 | 184 | 194 |
| Спецификация стали на одну закладную деталь | | 185 | 195 |
| Спецификация стали на одну закладную деталь | | 186 | 196 |
| Спецификация стали на одну закладную деталь | | 187 | 197 |



ГИП Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Гл. конструктор
Промстройниипроект Госстроя СССР




https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Пояснительная записка.

1. Настоящий выпуск серии 3.006-2 содержит рабочие чертежи арматурных изделий и закладных деталей лотковых элементов.
2. Плоские каркасы и сетки следует изготавливать при помощи контактной точечной сварки.
3. Изготовление арматурных изделий и закладных деталей должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматура и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний" и „Указаниями по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" – СН 393-69.
4. Марки сеток обозначены дробью, например $\frac{С2-9}{12-200}$.
   В числителе буква „С" обозначает вид изделия (сетка), цифра после буквы определяет место расположения сетки в сечении лоткового элемента (в соответствии с чертежами армирования, приведенными в выпуске II-1).
   Цифра после тире – порядковый номер сетки данного типа.
   В знаменателе первая цифра обозначает диаметр рабочей арматуры, вторая цифра – шаг рабочей арматуры.
   В марках сеток для доборных лотков в числителе добавляется буква „д" (например $\frac{С2-9д}{12-200}$)
   При расположении распределительной арматуры со стороны защитного слоя в марках сеток в числителе добавляется буква „а" (например $\frac{С4-46а}{18-200}$ или $\frac{С4-46д-а}{18-200}$).
5. Классы и ГОСТ'ы арматурной стали указаны в выпуске II-1.
6. Приварку дополнительных стержней, оговоренных на чертежах, производить после изготовления сеток на многоэлектродных машинах.

Гл. конструктор
Рук. группы
Проект
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | |
|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Пояснительная записка | Выпуск II-3 / Лист — |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1-1 / 8-200 | |  | | | | | | 13.8 |
| | | | 8AIII | 980 | 30 | 29.4 | 11.5 | |
| | | | 4BI | 5900 | 4 | 23.6 | 2.3 | |
| С1-2 / 8-200 | 1 |  | | | | | | 17.9 |
| | 2 | | 8AIII | 1300 | 30 | 39.0 | 15.0 | |
| | | | 4BI | 5900 | 5 | 29.6 | 2.9 | |



ТК 1976

Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов

Серия 3.006-2

Сетки С1-1 / 8-200 ; С1-2 / 8-200

Выпуск II-3

Лист 1

Промстройниипроект Госстроя СССР

Рук. группы

Инженер

Инженер

15745-03 12

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие



| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1-3 / 8-200 | 1 | | 8AIII | 1620 | 30 | 48.6 | 19.1 | 22.6 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.6 | 3.5 | |
| С1-4 / 6-200 | 1 | | 6AIII | 720 | 30 | 21.6 | 4.8 | 6.5 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 3 | 17.8 | 1.7 | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С1-3 / 8-200 ; С1-4 / 6-200 | Выпуск II-3 | Лист 2 |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | Гл. конструктор Коротецкий | Рук. группы Шнейдман | Шнейдман | Проверил | 24

15745-03 13

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие



| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1-5 / 8-200 | 1 | | 8AIII | 1020 | 30 | 30.6 | 12.1 | 14.5 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 4 | 23.6 | 2.4 | |
| С1-6 / 8-200 | 1 | | 8AIII | 1320 | 15 | 19.8 | 7.8 | 9.3 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 5 | 14.5 | 1.5 | |







ИО конструктора Рук. группы — Кодецкин — Шнейдман

Проверил — Шнейдман

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С1-5 / 8-200 ; С1-6 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 3 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1-7 / 8-200 | |  | | | | | | 11.4 |
| | 1 | | 8AIII | 1620 | 15 | 24.3 | 9.6 | |
| | 2 | | 4BI | 2930 | 6 | 17.6 | 1.8 | |
| С1-8 / 6-200 | |  | | | | | | 3.3 |
| | 1 | | 6AIII | 740 | 15 | 11.1 | 2.4 | |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 3 | 8.7 | 0.9 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл.конструктор Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Проверил
Поляк

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С1-7 / 8-200 ; С1-8 / 6-200 | Выпуск П-3 | Лист 4 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С 1-9 / 8-200 | 1 |  | 8 AIII | 1040 | 15 | 15.6 | 6.2 | 7.4 |
| | 2 | | 4 BI | 2900 | 4 | 11.6 | 1.2 | |



Поляк

Проверил

Бродский

Шнейдман

Гл. конструктор

Рук. группы

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С 1-9 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 5 |

15745-03 16

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-1 / 6-200 | 1 |  | 6AIII | 400 | 30 | 12.0 | 2.7 | 4,4 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 3 | 17.7 | 1.7 | |
| С2-1 / 8-200 | 1 | | 8AIII | 400 | 30 | 12.0 | 4.7 | 6,4 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 3 | 17.7 | 1.7 | |
| С2-2 / 6-200 | 1 |  | 6AIII | 550 | 30 | 16.5 | 3.7 | 5,4 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 3 | 17.7 | 1.7 | |
| С2-2 / 8-200 | 1 | | 8AIII | 550 | 30 | 16.5 | 6.4 | 8.1 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 3 | 17.7 | 1.7 | |





ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Нач. отдела Шнейдман
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Дрюк

Исполнили: Поляк, Шишкун

Проверил

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С2-1 / 6-200, С2-1 / 8-200, С2-2 / 6-200, С2-2 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 6 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-3 / 6-200 | | 2 1 50 200 x 29 = 5800 5900 50 75 200x3=600 75 750 | | | | | | 7.4 |
| | 1 | | 6AIII | 750 | 30 | 22.8 | 5.1 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 4 | 23.6 | 2.3 | |
| С2-3 / 8-200 | 1 | | 8AIII | 750 | 30 | 22.8 | 8.9 | 11.2 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 4 | 23.6 | 2.3 | |

Проектировал Поляк
Рук. группы Шнейдман
Н. контр. Коротейкий
ГПИ Промстройниипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-3 / 6-200 ; С2-3 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 7 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-4 / 6-200 | |  | | | | | | 9.9 |
| | 1 | | 6AIII | 1140 | 30 | 34.2 | 7.6 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 4 | 23.6 | 2.3 | |
| С2-4 / 8-200 | | | | | | | | 15.8 |
| | 1 | | 8AIII | 1140 | 30 | 34.2 | 13.5 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 4 | 23.6 | 2.3 | |
| С2-4 / 10-200 | | | | | | | | 23.5 |
| | 1 | | 10AIII | 1140 | 30 | 34.2 | 21.2 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 4 | 23.6 | 2.3 | |
| С2-4 / 12-200 | | | | | | | | 32.7 |
| | 1 | | 12AIII | 1140 | 30 | 34.2 | 30.4 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 4 | 23.6 | 2.3 | |



ГИП Ульдин
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Исполнитель Проверил Поляк
Промстройниипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-4/6-200; С2-4/8-200; С2-4/10-200; С2-4/12-200 | Выпуск II-3 | Лист 8 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-5 / 6-200 | 1 |  | 6AIII | 1450 | 30 | 43.5 | 9.7 | 12.6 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 5 | 29.7 | 2.9 | |
| С2-5 / 8-200 | 1 | | 8AIII | 1450 | 30 | 43.5 | 17.0 | 19.9 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 5 | 29.7 | 2.9 | |
| С2-5 / 10-200 | 1 | | 10AIII | 1450 | 30 | 43.5 | 27.0 | 29.9 |
| | 2 | | 4BI | 590С | 5 | 29.7 | 2.9 | |
| С2-5 / 12-200 | 1 | | 12AIII | 1450 | 30 | 43.5 | 38.6 | 41.5 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 5 | 29.7 | 2.9 | |



ГИП Коротецкий
Гл. конструкт. Шнейдман
Рук. группы
Проверил
Н. контр.
Промстройниипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-5 / 6-200; С2-5 / 8-200; С2-5 / 10-200; С2-5 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 9 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-6 / 14-200 | 1 |  | 14AIII | 1450 | 15 | 21.8 | 26.4 | 29.6 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 5 | 14.5 | 3.2 | |
| С2-6 / 16-200 | 1 | | 16AIII | 1450 | 15 | 21.8 | 34.4 | 40.1 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 5 | 14.5 | 5.7 | |
| С2-7 / 4-200 | 1 |  | 4BI | 1450 | 5 | 7.3 | 0.7 | 2.4 |
| | 2 | | 8AI | 850 | 5 | 4.3 | 1.7 | |





Исполнитель Яшкун
Проверил Поляк
Бродский
Коротецкий
Шнейдман
Нач. отдела
Гл. конструкт.
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-6 / 14-200; С2-6 / 16-200; С2-7 / 4-200 | Выпуск II-3 | Лист 10 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-8/8-200 | 1 | | ВАIII | 1800 | 30 | 54.0 | 21.1 | 24.6 |
| | 2 | | 4ВI | 5900 | 6 | 35.6 | 3.5 | |
| С2-8/10-200 | 1 | | 10AIII | 1800 | 30 | 54.0 | 33.5 | 37.0 |
| | 2 | | 4ВI | 5900 | 6 | 35,6 | 3,5 | |
| С2-8/12-200 | 1 | | 12AIII | 1800 | 30 | 54.0 | 48.0 | 51.5 |
| | 2 | | 4ВI | 5900 | 6 | 35.6 | 3,5 | |




Гл. конструк. Шнейдман
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С2-8/8-200; С2-8/10-200; С2-8/12-200 | Выпуск II-3 | Лист 11 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-9 / 14-200 | 1 |  | 14AIII | 1800 | 15 | 27.0 | 32.7 | 36.6 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 6 | 17.4 | 3.9 | |
| С2-9 / 16-200 | 1 | | 16AIII | 1800 | 15 | 27.0 | 42.7 | 49.6 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 6 | 17.4 | 6.9 | |
| С2-9 / 18-200 | 1 | | 18AIII | 1800 | 15 | 27.0 | 54.0 | 60.9 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 6 | 17.4 | 6.9 | |
| С2-9 / 20-200 | 1 | | 20AIII | 1800 | 15 | 27.0 | 66.7 | 73.6 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 6 | 17.4 | 6.9 | |
| С2-10 / 4-200 | 1 | | 4BI | 1800 | 5 | 9.0 | 0.9 | 2.2 |
| | 2 | | 6AI | 850 | 6 | 5.1 | 1.3 | |
| С2-10 / 5-200 | 1 | | 5BI | 1800 | 5 | 9.0 | 1,4 | 3.4 |
| | 2 | | 8AI | 850 | 6 | 5.1 | 2.0 | |

Исполнители: Лапкун, Поляк

Проверил: Бродский

Гл. конструкт.: Коротецкий

Рук. группы: Шнейдман

Нач. отдела

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-9/14-200; С2-9/16-200; С2-9/18-200; С2-9/20-200; С2-10/4-200; С2-10/5-200 | Выпуск II-3 | Лист 12 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-11 / 10-200 | | | | | | | | 43.5 |
| | 1 |  | 10AIII | 2120 | 30 | 63.6 | 39.4 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |
| С2-11 / 12-200 | | | | | | | | 60.6 |
| | 1 | | 12AIII | 2120 | 30 | 63.6 | 56.5 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |
| С2-16 / 4-200 | | | | | | | | 2.3 |
| | 1 |  | 4BI | 2120 | 5 | 10.6 | 1.0 | |
| | 2 | | 6AI | 850 | 7 | 6.0 | 1.3 | |
| С2-16 / 5-200 | | | | | | | | 3.9 |
| | 1 | | 5BI | 2120 | 5 | 10.6 | 1.6 | |
| | 2 | | 8AI | 850 | 7 | 6.0 | 2.3 | |





ГИП Коростелкин
Рук. группы Шнейдман
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-11/10-200; С2-11/12-200; С2-16/4-200; С2-16/5-200 | Выпуск II-3 | Лист 13 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-12 / 10-200 | 1 |  | 10AIII | 2120 | 15 | 31.8 | 19.7 | 21.7 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 7 | 20,3 | 2.0 | |
| С2-12 / 12-200 | 1 | | 12AIII | 2120 | 15 | 31.8 | 28.2 | 30.2 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 7 | 20.3 | 2.0 | |
| С2-12 / 14-200 | 1 | | 14AIII | 2120 | 15 | 31.8 | 38.5 | 43.1 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 7 | 20.3 | 4.6 | |
| С2-12 / 16-200 | 1 | | 16AIII | 2120 | 15 | 31.8 | 50.2 | 58.2 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.0 | |
| С2-12 / 18-200 | 1 | | 18AIII | 2120 | 15 | 31.8 | 63.6 | 71.6 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.0 | |



Коротецкий
Шнейдман
Проверил
Гл. конструкт.
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-12/10-200; С2-12/12-200; С2-12/14-200; С2-12/16-200; С2-12/18-200 | Выпуск II-3 | Лист 14 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-12 / 20-200 | 1 |  | 20AIII | 2120 | 15 | 31.8 | 78.5 | 86.5 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.0 | |
| С2-12 / 22-200 | 1 | | 22AIII | 2120 | 15 | 31.8 | 94.8 | 102.8 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.0 | |
| С2-13 / 12-200 | 1 |  | 12AIII | 2420 | 30 | 72.6 | 64.5 | 69.2 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 8 | 47.2 | 4.7 | |





ГИП Коротецкий | Просверил
Гл. конструкт. | Норейдман
Рук. группы | Шнейдман
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-12/20-200; С2-12/22-200; С2-13/12-200 | Выпуск II-3 | Лист 15 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-14 / 10-200 | 1 |  | 10AIII | 2420 | 15 | 36.3 | 22.4 | 24.7 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 8 | 23.2 | 2.3 | |
| | | | | | | | | |
| С2-14 / 14-200 | 1 | | 14AIII | 2420 | 15 | 36.3 | 43.9 | 49.1 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 8 | 23.2 | 5.2 | |
| | | | | | | | | |
| С2-14 / 16-200 | 1 | | 16AIII | 2420 | 15 | 36.3 | 57.4 | 66.6 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.2 | |
| | | | | | | | | |
| С2-14 / 18-200 | 1 | | 18AIII | 2420 | 15 | 36.3 | 72.6 | 81.8 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.2 | |
| | | | | | | | | |
| С2-14 / 20-200 | 1 | | 20AIII | 2420 | 15 | 36.3 | 89.7 | 98.9 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.2 | |
| | | | | | | | | |
| С2-14 / 22-200 | 1 | | 22AIII | 2420 | 15 | 36.3 | 108.2 | 117.4 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.2 | |
| | | | | | | | | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Н. контр. Шнейдман
Проверил Поляк
Исполнил Попова

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-14/10-200, С2-14/14-200, С2-14/16-200, С2-14/18-200, С2-14/20-200, С2-14/22-200 | Выпуск II-3 | Лист 16 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-15 / 4-200 | | | | | | | | 2.7 |
| | 1 | | 4BI | 2420 | 5 | 12.1 | 1.2 | |
| | 2 | | 6AI | 850 | 8 | 6.8 | 1.5 | |
| С2-15 / 5-200 | | | | | | | | 4.6 |
| | 1 | | 5BI | 2420 | 5 | 12.1 | 1.9 | |
| | 2 | | 8AI | 850 | 8 | 6.8 | 2.7 | |




Гл. инженер проекта
Рук. группы
Инженер



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ∅ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-17 / 12-200 | | 2 1 50 2900 200×14=2800 50 170 300×8=2400 170 2740 | | | | | | 39.2 |
| | 1 | | 12 AIII | 2740 | 15 | 41.1 | 36.6 | |
| | 2 | | 4 BI | 2900 | 9 | 26.1 | 2.6 | |
| С2-17 / 14-200 | | | | | | | | 55.5 |
| | 1 | | 14 AIII | 2740 | 15 | 41.1 | 49.7 | |
| | 2 | | 6 AI | 2900 | 9 | 26.1 | 5.8 | |
| С2-17 / 16-200 | | | | | | | | 75.4 |
| | 1 | | 16 AIII | 2740 | 15 | 41.1 | 65.0 | |
| | 2 | | 8 AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.4 | |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Нач. отдела Бродский
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Исполнитель Попова
Проверил Поляк

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-17/12-200, С2-17/14-200, С2-17/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 18 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ø мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-17 / 18-200 | 1 |  | 18AIII | 2740 | 15 | 41.1 | 82.2 | 92.6 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.4 | |
| С2-17 / 20-200 | 1 | | 20AIII | 2740 | 15 | 41.1 | 101.5 | 111.9 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.4 | |
| С2-17 / 22-200 | 1 | | 22AIII | 2740 | 15 | 41.1 | 122.5 | 132.9 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.4 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструкт.
Рук. группы
Проверил
Конструкция К
Короткевич
Шнейдман

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-17/18-200, С2-17/20-200, С2-17/22-200 | Выпуск II-3 | Лист 19 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-18 / 12-200 | 1 |  | 12AIII | 3340 | 15 | 50.1 | 44.5 | 47.7 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 11 | 32.2 | 3.2 | |
| С2-18 / 14-200 | 1 | | 14AIII | 3340 | 15 | 50.1 | 60.6 | 67.7 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 11 | 32.2 | 7.1 | |
| С2-18 / 16-200 | 1 | | 16AIII | 3340 | 15 | 50.1 | 79.2 | 91.9 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 11 | 32.2 | 12.7 | |
| С2-18 / 18-200 | 1 | | 18AIII | 3340 | 15 | 50.1 | 100.2 | 112.9 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 11 | 32.2 | 12.7 | |
| С2-18 / 20-200 | 1 | | 20AIII | 3340 | 15 | 50.1 | 123.8 | 136.5 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 11 | 32.2 | 12.7 | |
| С2-18 / 22-200 | 1 | | 22AIII | 3340 | 15 | 50.1 | 149.3 | 162.0 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 11 | 32.2 | 12.7 | |



Нач. отдела Родский
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Проект Промстройниипроект
Испол. № 6 Полях Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-18/12-200, С2-18/14-200, С2-18/16-200, С2-18/18-200, С2-18/20-200, С2-18/22-200 | Выпуск II-3 | Лист 20 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-19 / 14-200 | | | | | | | | 80,2 |
| | 1 | | 14AIII | 3950 | 15 | 59.4 | 71.8 | |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 13 | 37.7 | 8.4 | |
| С2-19 / 18-200 | | | | | | | | 133.9 |
| | 1 | | 18AIII | 3950 | 15 | 59.4 | 118.8 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 13 | 37.7 | 15.1 | |




Поляк

Проверил Коротецкий

Гл. конструкт. Шнейдман

Рук. группы

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетка С2-19 / 14-200 , С2-19 / 18-200 | Выпуск II-3 | Лист 21 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-19 / 20-200 | | 2 1 50 200×14=2800 2900 50 175 300×12=3600 175 3950 | | | | | | 161.8 |
| | 1 | | 20 AIII | 3950 | 15 | 59.4 | 146.7 | |
| | 2 | | 8 AI | 2900 | 13 | 37.7 | 15.1 | |
| С2-19 / 22-200 | | | | | | | | 192.1 |
| | 1 | | 22 AIII | 3950 | 15 | 59.4 | 177.0 | |
| | 2 | | 8 AI | 2900 | 13 | 37.7 | 15.1 | |
| С2-19 / 25-200 | | | | | | | | 252.2 |
| | 1 | | 25 AIII | 3950 | 15 | 59.4 | 228.7 | |
| | 2 | | 10 AI | 2900 | 13 | 37.7 | 23.5 | |

Промстройниипроект
Нач. отдела Поляк
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Проверил Шнейдман
Н. контр. Шнейдман

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-19/20-200, С2-19/22-200, С2-19/25-200 | Выпуск II-3 | Лист 22 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ-1 / 6-200 | 1 | | 6 AIII | 1020 | 30 | 30.6 | 6.8 | 9.7 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 5 | 29.5 | 2.9 | |
| СЗ-1 / 8-200 | 1 | | 8 AIII | 1020 | 30 | 30.6 | 12.1 | 15.0 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 5 | 29.5 | 2.9 | |




ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | |
|---|---|
| Гл. конструкт. | Коротецкий |
| Рук. группы | Шнейдман |
| Проверил | |
| Т | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЗ-1 / 6-200 ; СЗ-1 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 23 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-2 / 6-200 | |  | | | | | | 10.7 |
| | 1 | | 6AIII | 1170 | 30 | 35.1 | 7.8 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 5 | 29.5 | 2.9 | |
| С3-2 / 8-200 | |  | | | | | | 16.7 |
| | 1 | | 8AIII | 1170 | 30 | 35.1 | 13.8 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 5 | 29.5 | 2.9 | |



Нач. отдела Бродский
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Исполнитель Проверил
Промстройниипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С3-2 / 6-200 ; С3-2 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 24 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| С3-3 / 6-200 | 1 | | 6 AIII | 1420 | 30 | 42.6 | 9.5 | 13.0 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| С3-3 / 8-200 | 1 | | 8 AIII | 1420 | 30 | 42.6 | 16.8 | 20.3 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |




Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С3-3 / 6-200 ; С3-3 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 25 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| СЗ-4 / 8-200 | 1 | | 8 AIII | 1720 | 30 | 51.6 | 20.4 | 24.5 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-5 / 8-200с | 1 | | 8 AIII | 2020 | 30 | 60.6 | 23.9 | 28,5 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 8 | 47.2 | 4.6 | |




Завода ЖБИ

Поляк
Проверил
Коротецкий
Шнейдман
Гл. конструкт.
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетка С3-5 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 27 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-6/8-200 | 1 |  | 8 AIII | 2100 | 30 | 63,0 | 24,9 | 29,5 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 8 | 47,2 | 4,6 | |
| С3-6/10-200 | 1 |  | 10 AIII | 2100 | 30 | 63,0 | 38,9 | 43,5 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 8 | 47,2 | 4,6 | |
| С3-6/12-200 | 1 | | 12 AIII | 2100 | 30 | 63,0 | 55,9 | 60,5 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 8 | 47,2 | 4,6 | |



Промстройниипроект
Гл. конструкт. Короцецкий
Рук. группы Шнейдман
Нач. отдела
Проверил Поляк
Исполнитель Лапкун

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С3-6/8-200; С3-6/10-200; С3-6/12-200 | Выпуск II-3 | Лист 28 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-7 / 8-200 | 1 |  | 8AIII | 2400 | 30 | 72.0 | 28.4 | 33.6 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 9 | 53.1 | 5.2 | |
| С3-7 / 10-200 | 1 |  | 10AIII | 2400 | 30 | 72.0 | 44.4 | 49.6 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 9 | 53.1 | 5.2 | |
| С3-7 / 12-200 | 1 |  | 12AIII | 2400 | 30 | 72.0 | 63.9 | 69.1 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 9 | 53.1 | 5.2 | |



Поляк
Проверил
Коротецкий
Гл. конструкт.
Шнейдман
Рук. группы
Промстройниипроект

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С3-7 / 8-200 ; С3-7 / 10-200 ; С3-7 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 29 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-8 / 10-200 | 1 | | 10 AIII | 2450 | 30 | 73.5 | 45.8 | 51.0 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 9 | 53.1 | 5,2 | |
| С3-8 / 12-200 | 1 | | 12 AIII | 2450 | 30 | 73.5 | 65.5 | 70.7 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 9 | 53.1 | 5.2 | |




ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Коротецкий | |
| Рук. группы | Шнейдман | |
| Гл. конструкт. | | |
| Проверил | | |
| Поляк | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С3-8 / 10-200, С3-8 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 30 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-9 / 14-200 | 1 | | 14 AIII | 2450 | 15 | 36.7 | 44.6 | 50.4 |
| | 2 | | 6 AI | 2900 | 9 | 26.1 | 5.8 | |




Гл. конструкт. Короткий
Рук. группы Шнейдман
Проверил
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетка С3-9 / 14-200 | Выпуск II-3 | Лист 31 |

https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-10 / 4-200 | 1 | | 6AI | 850 | 9 | 7,7 | 1,7 | 2,9 |
| | 2 | | 4BI | 2450 | 5 | 12,3 | 1,2 | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетка С3-10 / 4-200 | Выпуск II-3 | Лист 32 |

Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Проверил
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-1 / 8-200 | |  | | | | | | 22.7 |
| | 1 | | 8AIII | 1650 | 30 | 49.5 | 19.2 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |
| СЧ-1 / 10-200 | | | | | | | | 34.0 |
| | 1 | | 10AIII | 1650 | 30 | 49.5 | 30.5 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |
| СЧ-1 / 12-200 | | | | | | | | 47.2 |
| | 1 | | 12AIII | 1650 | 30 | 49.5 | 43.7 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки: СЧ-1 / 8-200 ; СЧ-1 / 10-200 ; СЧ-1 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 33 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-2 / 10-200 | 1 |  | 10 AIII | 1950 | 30 | 58.5 | 36.3 | 40.4 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |
| СЧ-2 / 12-200 | 1 | | 12 AIII | 1950 | 30 | 58.5 | 51.9 | 56.0 |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |



Нач. отдела Бродский
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Исполнитель Полякин
Проверил

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-2 / 10-200 ; СЧ-2 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 34 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-3 / 10-200 | |  | | | | | | 31.4 |
| | 1 | | 10AIII | 1500 | 30 | 45.0 | 27.9 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |
| СЧ-3 / 12-200 | |  | | | | | | 43,5 |
| | 1 | | 12AIII | 1500 | 30 | 45.0 | 40.0 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |



Гл. конструкт. Кортецкий
Рук. группы Шнейдман
Проверил
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-3 / 10-200 ; СЧ-3 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 35 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-Ч 14-200 | |  | | | | | | 31.1 |
| | 1 | | 14AIII | 1500 | 15 | 22.5 | 27.2 | |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 6 | 17.4 | 3.9 | |
| СЧ-Ч 16-200 | |  | | | | | | 42.4 |
| | 1 | | 16AIII | 1500 | 15 | 22.5 | 35.5 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 6 | 17.4 | 6.9 | |
| СЧ-Ч 18-200 | | | | | | | | 51.9 |
| | 1 | | 18AIII | 1500 | 15 | 22.5 | 45.0 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 6 | 17.4 | 6.9 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отдела | Лапкун | |
| Гл. конструкт. | Поляк | Исполнитель |
| Рук. группы | Шнейдман | Проверил |
| | Бродский | Короткий |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-Ч 14-200 ; СЧ-Ч 16-200 ; СЧ-Ч 18-200 | Выпуск II-3 | Лист 36 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-5 / Ч-200 | 1 |  | 4BI | 1500 | 5 | 7.5 | 0.7 | 2.7 |
| | 2 | | 8AI | 850 | 6 | 5.1 | 2.0 | |
| СЧ-8 / Ч-200 | 1 |  | 4BI | 1800 | 5 | 9.0 | 0.9 | 2.2 |
| | 2 | | 6AI | 850 | 7 | 6.0 | 1.3 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструкт. Коротейский
Рук. группы Шнейдман
Пояснения

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-5 / Ч-200; СЧ-8 / Ч-200 | Выпуск II-3 | Лист 37 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-6 / 10-200 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 10AIII | 1800 | 30 | 54.0 | 33.5 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | 37.6 |
| СЧ-6 / 12-200 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 12AIII | 1800 | 30 | 54.0 | 48.0 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | 52.1 |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструкт. Короткий
Рук. группы Шнейдман
Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-6 / 10-200; СЧ-6 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 38 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-7 / 14-200 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 14AIII | 1800 | 15 | 27.0 | 32.7 | 37.2 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 7 | 20.3 | 4.5 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетка СЧ-7 / 14-200 | Выпуск II-3 | Лист 39 |

ГИП Шнейдман
Рук. группы
Гл. конструктор Коротецкий
Нач. отдела
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-9 / 10-200 | |  | | | | | | 43.7 |
| | 1 | | 10AIII | 2120 | 30 | 63.6 | 39.1 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 8 | 47.2 | 4.6 | |
| СЧ-9 / 12-200 | 1 | | 12AIII | 2120 | 30 | 63.6 | 55.9 | 60.5 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 8 | 47.2 | 4.6 | |



Исполнитель: Бродский
Проверил: Коротецкий
Нач. отдела: Шнейдман
Гл. конструкт.:
Рук. группы:
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-9 / 10-200 ; СЧ-9 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 40 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-10 / 14-200 | 1 | | | | | | | 43,3 |
| | | | 14AIII | 2120 | 15 | 31.5 | 38,1 | |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 8 | 23,2 | 5,2 | |




Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП конструкт. | Косарев
Рук.группы | Шнейман
Проектировщик | Промстройниипроект

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетка СЧ-10 / 14-200 | Выпуск П-3 | Лист 41 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-11 / Ч-200 | 1 |  | 4AI | 2100 | 5 | 10,5 | 1.0 | 2,5 |
| | 2 | | 6AI | 850 | 8 | 6,8 | 1.5 | |
| СЧ-14 / Ч-200 | 1 |  | 4AI | 1550 | 5 | 7.7 | 0,8 | 1,9 |
| | 2 | | 6AI | 850 | 6 | 5,1 | 1.1 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки СЧ-11 / Ч-200 ; СЧ-14 / Ч-200 | Выпуск II-3 | Лист 42 |

Нач. отдела Ерофеев
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Исполнитель
Проверил
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-12/10-200 | |  | | | | | | 32.3 |
| | 1 | | 10AIII | 1550 | 30 | 46.5 | 28.8 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |
| С4-12/12-200 | | | | | | | | 44.8 |
| | 1 | | 12AIII | 1550 | 30 | 46.5 | 41.3 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |



Рук. группы Шнейдман

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-12/10-200 и С4-12/12-200 | Выпуск II-3 | Лист 43 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-13 / 14-200 | 1 |  | 14AIII | 1550 | 15 | 23.2 | 28.0 | 31.9 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 6 | 17.4 | 3.9 | |



Исполнитель
Проверил
Нач. отдела
Гл. конструктор
Рук группы
Бродский
Коротецкий
Шнейдман
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетка С4-13 / 14-200 | Выпуск II-3 | Лист 44 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-15 / 10-200 | |  | | | | | | 35.1 |
| | 1 | | 10AIII | 1700 | 30 | 51.0 | 31.6 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |
| С4-15 / 12-200 | | | | | | | | 48.8 |
| | 1 | | 12AIII | 1700 | 30 | 51.0 | 45.3 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |



ГИП Коротецкий
Гл. конструктор Шнейдман
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С4-15 / 10-200 ; С4-15 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 45 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-16 / 14-200 | |  | | | | | | 34.6 |
| | 1 | | 14AIII | 1700 | 15 | 25.5 | 30.7 | |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 6 | 17.4 | 3.9 | |
| СЧ-16 / 16-200 | |  | | | | | | 48.0 |
| | 1 | | 16AIII | 1700 | 15 | 25.5 | 40.1 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 6 | 17.4 | 6.9 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Лапкун | |
| Нач. отд. | Поляк | |
| Гл. инженер проекта | Рудинский | |
| Гл. конструктор | Коротецкий | Исполнил |
| Рук. группы | Шнейдман | Проверил |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-16 / 14-200 и СЧ-16 / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 46 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-17 / 4-200 | 1 |  | 4ВI | 1700 | 5 | 8.5 | 0.8 | 1.9 |
| | 2 |  | 6АI | 850 | 6 | 5.1 | 1.1 | |
| С4-20 / 4-200 | 1 |  | 4ВI | 2000 | 5 | 10.0 | 1.0 | 3.4 |
| | 2 |  | 8АI | 850 | 7 | 6.0 | 2.4 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С4-17 / 4-200 ; С4-20 / 4-200 | Выпуск II-3 | Лист 47 |

Гл. конструктор
Рук. группы
Проверил Коротецкий
Шнейдман
Промстройниипроект



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-18 / 10-200 | |  | | | | | | 41.3 |
| | 1 | | 10 A III | 2000 | 30 | 60.0 | 37.2 | |
| | 2 | | 4 B I | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |
| С4-18 / 12-200 | | | | | | | | 57.4 |
| | 1 | | 12 A III | 2000 | 30 | 60.0 | 53.3 | |
| | 2 | | 4 B I | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |



Гл. инженер проекта Лапкун
Нач. отдела Поляк
Гл. конструктор Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Исполнитель
Проверил
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-18 / 10-200 ; С4-18 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 48 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-19/14-200 | 1 |  | 14AIII | 2000 | 15 | 30.0 | 36.2 | 40.8 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 7 | 20.3 | 4.6 | |
| СЧ-19/16-200 | 1 |  | 16AIII | 2000 | 15 | 30.0 | 47.2 | 55.2 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.0 | |



Поляк
Проверил
Коротецкий
Шнейдман
Гл. конструктор
Рук. группы
ГПромстройниипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки $\frac{СЧ-19}{14-200}$ ; $\frac{СЧ-19}{16-200}$ | Выпуск II-3 | Лист 49 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-21 / 10-200 | |  | | | | | | 46.5 |
| | 1 | | 10АIII | 2300 | 30 | 69.0 | 42.8 | |
| | 2 | | 4ВI | 5900 | 8 | 47.2 | 3.7 | |
| С4-21 / 12-200 | | | | | | | | 65.0 |
| | 1 | | 12АIII | 2300 | 30 | 69.0 | 61.3 | |
| | 2 | | 4ВI | 5900 | 8 | 47.2 | 3.7 | |



ГИП Ильин
Гл. конструктор Проверил Короткий
Рук. группы Шнейдман
Н. контр. Ершкин
Гл. инж. проекта Полак
Промстройниипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-21 / 10-200 ; С4-21 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 50 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-22/14-200 | 1 |  | 14AIII | 2300 | 15 | 34.5 | 41.6 | 46.8 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 8 | 23.2 | 5.2 | |
| С4-22/16-200 | 1 |  | 16AIII | 2300 | 15 | 34.5 | 54.4 | 63.5 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.1 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С4-22/14-200 ; С4-22/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 51 |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ Гл. инж. проекта Шнейман; Рук. группы Косоцкий; Н. контр. Косоцкий; 110-29К



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-23 / 4-200 | 1 | | 4ВI | 2300 | 5 | 11.5 | 1.1 | 3.8 |
| | 2 | | 8АI | 850 | 8 | 6.8 | 2.7 | |
| С4-26 / 4-200 | 1 | | 4ВI | 2600 | 5 | 13.0 | 1.3 | 4.3 |
| | 2 | | 8АI | 850 | 9 | 7.7 | 3.0 | |







| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С4-23 / 4-200 ; С4-26 / 4-200 | Выпуск II-3 | Лист 52 |

Промстройниипроект

Нач. отдела Юдский
Гл. конструктор Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Исполнитель Поляк
Проверил



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-24 / 10-200 | |  | | | | | | 53.7 |
| | 1 | | 10 AIII | 2600 | 30 | 78.0 | 48.5 | |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 9 | 53.1 | 5.2 | |
| С4-24 / 12-200 | | | | | | | | 74.7 |
| | 1 | | 12 AIII | 2600 | 30 | 78.0 | 69.5 | |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 9 | 53.1 | 5.2 | |



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гл.конструктор проверил Коротецкий
Рук.группы Шнейдман
Пром.технологии

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С4-24 / 10-200 ; С4-24 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 53 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-25 / 14-200 | 1 |  | 14 AIII | 2600 | 15 | 39.0 | 47.2 | 53.1 |
| | 2 | | 6 AI | 2900 | 9 | 26.1 | 5.9 | |
| С4-25 / 16-200 | 1 | | 16 AIII | 2600 | 15 | 39.0 | 61.6 | 71.9 |
| | 2 | | 8 AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.3 | |



НАЧ. ОТДЕЛА — Гуцайлюк
ГЛ. КОНСТРУКТОР — Поляк
РУК. ГРУППЫ — Лапкун
ИСПОЛНИТЕЛЬ — Проверил
Коротецкий
Шнейдман
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С4-25 / 14-200 ; С4-25 / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 54 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-27 / 10-200 | 1 |  | 10AIII | 1870 | 30 | 56.0 | 34.6 | 38.7 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |
| С4-27 / 12-200 | 1 |  | 12AIII | 1870 | 30 | 56.0 | 49.6 | 53.7 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С4-27 / 10-200 ; С4-27 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 55 |

Гл. конструктор Поляк
Рук. группы Широверин
Конструктор Шнейдман
Промстройниипроект



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДНО АРМАТУРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-28 / 14-200 | 1 |  | 14AIII | 1850 | 15 | 27.8 | 33.6 | 38.0 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 7 | 20.3 | 4.6 | |
| С4-28 / 16-200 | 1 | | 16AIII | 1850 | 15 | 27.8 | 43.9 | 51.9 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.0 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Орлинский | Испонитель |
| Гл. конструктор | Коротецкий | Проверил |
| Рук. группы | Шнейдман | |

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-28 / 14-200 ; С4-28 / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 56 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-29 / 4-200 | |  | | | | | | 2.2 |
| | 1 | | 4ВI | 1850 | 5 | 9.3 | 0.9 | |
| | 2 | | 6АI | 850 | 7 | 6.0 | 1.3 | |
| С4-29 / 5-200 | |  | | | | | | 3.8 |
| | 1 | | 5ВI | 1850 | 5 | 9.3 | 1.4 | |
| | 2 | | 8АI | 850 | 7 | 6.0 | 2.4 | |
| С4-32 / 4-200 | |  | | | | | | 2.6 |
| | 1 | | 4ВI | 2150 | 5 | 10.8 | 1.1 | |
| | 2 | | 6АI | 850 | 8 | 6.8 | 1.5 | |
| С4-32 / 5-200 | |  | | | | | | 4.4 |
| | 1 | | 5ВI | 2150 | 5 | 10.8 | 1.7 | |
| | 2 | | 8АI | 850 | 8 | 6.8 | 2.7 | |

Гл. конструктор Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Проверил
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-29/4-200; С4-29/5-200; С4-32/4-200; С4-32/5-200 | Выпуск II-3 | Лист 57 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-30 / 10-200 | | | | | | | | 44.4 |
| | 1 | | 10AIII | 2150 | 30 | 64.5 | 39.8 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 8 | 47.2 | 4.6 | |
| С4-30 / 12-200 | | | | | | | | 61.6 |
| | 1 | | 12AIII | 2150 | 30 | 64.5 | 57.0 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 8 | 47.2 | 4.6 | |




Исполнители: Бродский, Лапкун, Попяк
Проверил: Коротецкий
Нач. отдела: Шнейдман
Гл. конструктор:
Рук. группы:

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С4-30 / 10-200 ; С4-30 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 58 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-31/14-200 | 1 |  | 14AIII | 2150 | 15 | 32.3 | 39.1 | 44.3 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 8 | 23.2 | 5.2 | |
| С4-31/16-200 | 1 | | 16AIII | 2150 | 15 | 32.3 | 51.0 | 60.1 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.1 | |



Поляк
Проверил
Коротецкий
Шнейдман
Гл. конструктор
Рук. группы
ПромстройНИИИпроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-31/14-200 ; С4-31/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 59 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-33/10-200 | | | | | | | | 51.0 |
| | 1 | | 10 AIII | 2470 | 30 | 74.0 | 45.8 | |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 9 | 53.1 | 5.2 | |
| С4-33/12-200 | | | | | | | | 70.7 |
| | 1 | | 12 AIII | 2470 | 30 | 74.0 | 65.5 | |
| | 2 | | 4 BI | 5900 | 9 | 53.1 | 5.2 | |




Нач. отдела Бродский
Гл. конструктор Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Исполнитель
Проверил 1
Промстройниипроект

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С4-33/10-200 ; С4-33/12-200 | Выпуск II-3 | Лист 60 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-34 / 14-200 | 1 |  | 14AIII | 2450 | 15 | 36.8 | 44.5 | 50.4 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 9 | 26.1 | 5.9 | |
| С4-34 / 16-200 | 1 | | 16AIII | 2450 | 15 | 36.8 | 58.1 | 68.4 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.3 | |



Проверил
Гл. конструктор
Рук. группы
Коротецкий
Шнейдман

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-34 / 14-200 ; С4-34 / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 61 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-35 / 4-200 | 1 |  | 4ВI | 2450 | 5 | 12.3 | 1.2 | 2.9 |
| | 2 | | 6АI | 850 | 9 | 7.7 | 1.7 | |
| С4-35 / 5-200 | 1 |  | 5ВI | 2450 | 5 | 12.3 | 1.9 | 4.9 |
| | 2 | | 8АI | 850 | 9 | 7.7 | 3.0 | |



Проверил
Гл. конструктор
Рук. группы
Короткий
Шнейдман
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С4-35 / 4-200 ; С4-35 / 5-200 | Выпуск II-3 | Лист 62 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-36/10-200 | |  | | | | | | 28.6 |
| | 1 | | 10AIII | 2750 | 15 | 41.3 | 25.7 | |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 10 | 29.0 | 2.9 | |
| С4-36/12-200 | | | | | | | | 39.7 |
| | 1 | | 12AIII | 2750 | 15 | 41.3 | 36.8 | |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 10 | 29.0 | 2.9 | |
| С4-36/14-200 | | | | | | | | 56.5 |
| | 1 | | 14AIII | 2750 | 15 | 41.3 | 50.0 | |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 10 | 29.0 | 6.5 | |
| С4-36/16-200 | | | | | | | | 76.7 |
| | 1 | | 16AIII | 2750 | 15 | 41.3 | 65.3 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 10 | 29.0 | 11.4 | |



Поляк

Проверил

Коротецкий

Шнейдман

Гл. конструктор

Рук. группы

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки $\frac{С4-36}{10-200}$; $\frac{С4-36}{12-200}$; $\frac{С4-36}{14-200}$; $\frac{С4-36}{16-200}$ | Выпуск II-3 | Лист 63 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-39/10-200 | 1 |  | 10AIII | 1550 | 30 | 46.5 | 28.7 | 32.2 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |
| | | | | | | | | |
| С4-39/12-200 | 1 | | 12AIII | 1550 | 30 | 46.5 | 41.4 | 44.9 |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 6 | 35.4 | 3.5 | |
| | | | | | | | | |



Промстройниипроект

| | | |
|---|---|---|
| Гл.конструктор | Коротецкий | |
| Рук. группы | Шнейдман | |
| Проверил | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С4-39/10-200; С4-39/12-200 | Выпуск II-3 | Лист 64 |

15745-03 75

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-40 / 14-200 | |  | | | | | | 31.9 |
| | 1 | | 14AIII | 1550 | 15 | 23.2 | 28.2 | |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 6 | 17.4 | 3.7 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Гип Ген. конструктор Рук. группы Коротецкий Шнейдман Проверил

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетка С4-40 / 14-200 | Выпуск II-3 | Лист 65 |

15745-03 76

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-40а / 14-200 | | | | | | | | 31.7 |
| | 1 | | IVAIII | 1550 | 15 | 23.2 | 28.0 | |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 6 | 17.4 | 3.7 | |
| СЧ-40а / 16-200 | | | | | | | | 43.3 |
| | 1 | | 16AIII | 1550 | 15 | 23.2 | 36.5 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 6 | 17.4 | 6.8 | |




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Исполнитель | Проверил |
| Нач. отдела | | |
| Гл. конструктор | | |
| Рук. группы | | |

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-40а / 14-200 ; СЧ-40а / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 66 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-41/4-200 | |  | | | | | | 2.8 |
| | 1 | | 4ВI | 1550 | 5 | 7.7 | 0.8 | |
| | 2 | | 8АI | 850 | 6 | 5.1 | 2.0 | |
| СЧ-44/4-200 | |  | | | | | | 3.3 |
| | 1 | | 4ВI | 1850 | 5 | 9.2 | 0.9 | |
| | 2 | | 8АI | 850 | 7 | 6.0 | 2.4 | |



Рук. группы | Инженер | Нач. отдела

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-41/4-200 ; СЧ-44/4-200 | Выпуск II-3 | Лист 67 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-41а 4-200 | |  | | | | | | 2.8 |
| | 1 | | 4BI | 1550 | 5 | 7.7 | 0.8 | |
| | 2 | | 8AI | 850 | 6 | 5.1 | 2.0 | |
| СЧ-44а 4-200 | |  | | | | | | 3.3 |
| | 1 | | 4BI | 1850 | 5 | 9.2 | 0.9 | |
| | 2 | | 8AI | 850 | 7 | 6.0 | 2.4 | |



Нач. отдела — Главный инженер проекта
Гл. конструктор — Руководитель группы
Рук. группы — Инженер
Конструкции железобетонные — Чертил
Проверил — Чертил

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-41а/4-200 ; СЧ-44а/4-200 | Выпуск II-3 | Лист 68 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ø мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-42 / 10-200 | | | | | | | | 38.3 |
| | 1 | | 10AIII | 1850 | 30 | 55.5 | 34.2 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |
| СЧ-42 / 12-200 | | | | | | | | 53.5 |
| | 1 | | 12AIII | 1850 | 30 | 55.5 | 49.4 | |
| | 2 | | 4BI | 5900 | 7 | 41.3 | 4.1 | |




Гл. конструктор
Рук. группы
Конструкции железобетонные

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки | СЧ-42 / 10-200 ; СЧ-42 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 69 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 14AIII | 1850 | 15 | 27.8 | 33.3 | |
| СЧ-43 / 14-200 | 2 | | 6AI | 2900 | 7 | 20.3 | 4.5 | 37.8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изменен
Проверил
Нач. отд. конструктор
Рук. группы
Гип

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетка СЧ-43 / 14-200 | Выпуск II-3 | Лист 70 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-43а 14-200 | |  | | | | | | 37.8 |
| | 1 | | ⅣАIII | 1850 | 15 | 27.8 | 33.3 | |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 7 | 20.3 | 4.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| СЧ-43а 16-200 | | | | | | | | 51.6 |
| | 1 | | 16AIII | 1850 | 15 | 27.8 | 43.6 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Типовой проект конструкций, изделий и узлов
Гл. конструктор
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-43а/14-200 ; СЧ-43а/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 71 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodibi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-45/12-200 | 1 | | 12AIII | 2150 | 15 | 32.2 | 28.5 | 30.8 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 8 | 23.2 | 2.3 | |
| С4-45/14-200 | 1 | | 14AIII | 2150 | 15 | 32.2 | 38.8 | 43.9 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 8 | 23.2 | 5.1 | |
| С4-45/16-200 | 1 | | 16AIII | 2150 | 15 | 32.2 | 50.8 | 60.1 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.3 | |




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. конструктор проекта
Рук. группы
Исполнитель
Проверил
Н. контроль
Отдел

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С4-45/12-200 ; С4-45/14-200 ; С4-45/16-200 | | Выпуск II-3 | Лист 72 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-45а 18-200 | 1 | | 18AIII | 2150 | 15 | 32.2 | 64.2 | 73.5 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.3 | |
| СЧ-45а 20-200 | 1 | | 20AIII | 2150 | 15 | 32.2 | 79.3 | 88.6 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.3 | |




Гл. конструктор
Рук. группы
Инженер
Проверил
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-45а 18-200 ; СЧ-45а 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 73 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-46/12-200 | 1 | | I2AIII | 2450 | 15 | 36.8 | 33.9 | 36.2 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 9 | 26.2 | 2.3 | |
| СЧ-46/14-200 | 1 | | I4AIII | 2450 | 15 | 36.8 | 46.1 | 51.2 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 9 | 26.2 | 5.1 | |
| СЧ-46/16-200 | 1 | | I6AIII | 2450 | 15 | 36.8 | 60.2 | 69.5 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.2 | 9.3 | |




Нач. отдела
Гл. конструктор
Рук. группы
Исполнитель
Проверил
Бровкевич
Колотель
Шнейдман

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-46/12-200 ; СЧ-46/14-200 ; СЧ-46/16-200 | Выпуск II-3 | Пакет 74 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-46а 18-200 | 1 | | VIIIAIII | 2450 | 15 | 36.8 | 76.2 | 85.5 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.2 | 9.3 | |
| СЧ-46а 20-200. | 1 | | 20AIII | 2450 | 15 | 36.8 | 94.2 | 103.5 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.2 | 9.3 | |




Проектировал
Гл. конструктор
Рук. группы
Исполнитель
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-46а 18-29 ; СЧ-46а 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 75 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-47 12-200 | 1 |  | 12AIII | 1650 | 15 | 25.0 | 22.2 | 23.9 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 6 | 17.4 | 1.7 | |
| СЧ-47 14-200 | 1 | | 14AIII | 1650 | 15 | 25.0 | 30.3 | 34.2 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 6 | 17.4 | 3.9 | |
| СЧ-47 16-200 | 1 | | 16AIII | 1650 | 15 | 25.0 | 39.5 | 46.5 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 6 | 17.4 | 7.0 | |



Гл. инженер проекта
Нач. отдела
Гл. конструктор
Рук. группы
Исполнитель
Проверил
Колотецкий
Шнейдман
Промстройниипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-47 12-200; СЧ-47 14-200; СЧ-47 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 76 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-47а 16-200 | 1 | | 16AIII | 1650 | 15 | 25.0 | 39.5 | 46.5 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 6 | 17.4 | 7.0 | |
| СЧ-47а 18-200 | 1 | | 18AIII | 1650 | 15 | 25.0 | 50.0 | 57.0 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 6 | 17.4 | 7.0 | |




Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Гл. конструктор проекта
Рук. группы
Исполнитель

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-47а 16-200 ; СЧ-47а 18-200 | Выпуск II-3 | Лист 77 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-48 / 12-200 | 1 |  | 12AIII | 1950 | 15 | 29.4 | 26.2 | 28.2 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 7 | 20.3 | 2.0 | |
| СЧ-48 / 14-200 | 1 | | 14AIII | 1950 | 15 | 29.4 | 35.6 | 40.1 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 7 | 20.3 | 4.5 | |
| СЧ-48 / 16-200 | 1 | | 16AIII | 1950 | 15 | 29.4 | 46.5 | 54.6 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.1 | |
| СЧ-48 / 18-200 | 1 | | 18AIII | 1950 | 15 | 29.4 | 58.8 | 66.9 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.1 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Нач. отдела Шилова
Гл. конструктор Полякс
Рук. группы Кононенко
Конструировал Яковлева
Чертил Шнеерсон

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-48/12-200; СЧ-48/14-200; СЧ-48/16-200; СЧ-48/18-200 | Выпуск II-3 | Лист 78 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 18AIII | 1950 | 15 | 29.4 | 58.8 | 66.9 |
| СЧ-48а 18-200 | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 20AIII | 1950 | 15 | 29.4 | 72.5 | 80.6 |
| СЧ-48а 20-200 | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20.3 | 8.1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гипропромтрансконструкция

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-48а / 18-200 ; СЧ-48а / 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 79 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина м | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУ-49 / 12-200 | 1 |  | 12AIII | 2250 | 15 | 33.9 | 30.1 | 32.4 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 8 | 23.2 | 2.3 | |
| СУ-49 / 14-200 | 1 | | 14AIII | 2250 | 15 | 33.9 | 41.0 | 46.3 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 8 | 23.2 | 5.3 | |
| СУ-49 / 16-200 | 1 | | 16AIII | 2250 | 15 | 33.9 | 53.6 | 62.9 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.3 | |
| СУ-49 / 18-200 | 1 | | 18AIII | 2250 | 15 | 33.9 | 67.8 | 77.1 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.3 | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СУ-49, 12-200 / СУ-49, 14-200 / СУ-49, 16-200 / СУ-49, 18-200 | Выпуск II-3 | Лист 80 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-49а 18-200 | 1 |  | IBAIII | 2250 | 15 | 33.8 | 67.8 | 77.0 |
| | 2 | | BAI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.2 | |
| СЧ-49а 20-200 | 1 | | 20AIII | 2250 | 15 | 33.8 | 83.7 | 92.9 |
| | 2 | | BAI | 2900 | 8 | 23.2 | 9.2 | |



Гл. конструктор
Рук. группы
Конструкции железобетонные
Промтранспроект

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетка | СЧ-49а 18-200 ; СЧ-49а 20-200 | Выпуск II-3 / Лист 81 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-50 14-200 | 1 |  | 14AIII | 2550 | 15 | 38.4 | 46.5 | 52.3 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 9 | 26.1 | 5.8 | |
| СЧ-50 16-200 | 1 | | 16AIII | 2550 | 15 | 38.4 | 60.7 | 71.2 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.5 | |
| СЧ-50 18-200 | 1 | | 18AIII | 2550 | 15 | 38.4 | 76.8 | 87.3 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.5 | |
| СЧ-50 20-200 | 1 | | 20AIII | 2550 | 15 | 38.4 | 94.8 | 105.3 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.5 | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. конструктор | Руководитель проекта | Исполнитель | Проверил | Шифр альбома

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-50 14-200 ; СЧ-50 16-200 ; СЧ-50 18-200 ; СЧ-50 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 82 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марки | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-50а 20-200 | |  | | | | | | 104.5 |
| | 1 | | 20AIII | 2550 | 15 | 38.1 | 94.0 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.5 | |
| СЧ-50а 22-200 | |  | | | | | | 124.0 |
| | 1 | | 22AIII | 2550 | 15 | 38.1 | 113.5 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26.1 | 10.5 | |



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гос. комитет РСФСР по гражданскому строительству и архитектуре Промстройниипроект

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-50а 20-200; СЧ-50а 22-200 | Выпуск II-3 | Лист 83 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие



| Марка | Поз | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-51 / 12-200 | | | | | | | | 27,3 |
| | 1 | | 12AIII | 1900 | 15 | 28,5 | 25,3 | |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 7 | 20,3 | 2,0 | |
| СЧ-51 / 14-200 | | | | | | | | 38,9 |
| | 1 | | 14AIII | 1900 | 15 | 28,5 | 34,4 | |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 7 | 20,3 | 4,5 | |
| СЧ-51 / 18-200 | | | | | | | | 64,9 |
| | 1 | | 18AIII | 1900 | 15 | 28,5 | 56,8 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20,3 | 8,1 | |




Нач. отдела — Брадский
Гл. конструкт. — Коротец
Рук. группы — Шнейдман
Исполнитель —
Проверил —

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-51 / 12-200, СЧ-51 / 14-200, СЧ-61 / 18-200 | Выпуск II-3 | Лист 84 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм. | Длина мм. | Кол | Общая длина м. | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-51а / 18-200 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 18AIII | 1900 | 15 | 28,5 | 56,8 | 64,9 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20,3 | 8,1 | |
| С4-51а / 20-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 20AIII | 1900 | 15 | 28,5 | 70,1 | 78,2 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 7 | 20,3 | 8,1 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструкт
Рук. группы
Карпенецкий
Шнейдерман
Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-51а / 18-200, С4-51а / 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 85 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие.

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-52 / 12-200 | 1 |  | 12AIII | 2200 | 15 | 33,0 | 29,3 | 31,6 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 8 | 23,2 | 2,3 | |
| С4-52 / 14-200 | 1 | | 14AIII | 2200 | 15 | 33,0 | 39,8 | 44,9 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 8 | 23,2 | 5,1 | |
| С4-52 / 18-200 | 1 | | 18AIII | 2200 | 15 | 33,0 | 65,8 | 75,0 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23,2 | 9,2 | |



Исполнитель Бровский
Проверил Коротеев
Нач. отдела. Гл. конструкт. Рук. группы Шнейдман
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-52 / 12-200 ; С4-52 / 14-200 ; С4-52 / 18-200 | Выпуск II-3 | Лист 86 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-52а / 20-200 | |  | | | | | | 89,3 |
| | 1 | | 20AIII | 2150 | 15 | 32,2 | 80,0 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23,2 | 9,3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| С4-52а / 22-200 | | | | | | | | 105,7 |
| | 1 | | 22AIII | 2150 | 15 | 32,2 | 96,4 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23,2 | 9,3 | |



Проверил Коротецкий
Гл. конструкт. Шнейдман
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С4-52а / 20-200 ; С4-52а / 22-200 | Выпуск II-3 | Лист 87 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-53 / 12-200 | |  | | | | | | 35,9 |
| | 1 | | 12A III | 2500 | 15 | 37,4 | 33,3 | |
| | 2 | | 4AI | 2900 | 9 | 26,1 | 2,6 | |
| СЧ-53 / 14-200 | | | | | | | | 51,0 |
| | 1 | | 14A III | 2500 | 15 | 37,4 | 45,2 | |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 9 | 26,1 | 5,8 | |
| СЧ-53 / 18-200 | | | | | | | | 85,2 |
| | 1 | | 18A III | 2500 | 15 | 37,4 | 74,8 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 9 | 26,1 | 10,4 | |



Нач. отдела — Половод
Гл. конструкт. — Потяк
Рук. группы — Иродский
Испытатель — Проворин
Коротецкий
Шнейдман

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-53/12-200, СЧ-53/14-200, СЧ-53/18-200. | Выпуск II-3 | Лист 86 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-53а / 20-200 | |  | | | | | | 101,8 |
| | 1 | | 20A III | 2500 | 15 | 37,5 | 91,4 | |
| | 2 | | 8A I | 2900 | 9 | 26,1 | 10,4 | |
| СЧ-53а / 22-200 | | | | | | | | 120,5 |
| | 1 | | 22A III | 2500 | 15 | 37,5 | 110,0 | |
| | 2 | | 8A I | 2900 | 9 | 26,1 | 10,4 | |



Лотяк

Проверил Коротецкий
Шнейдман

Гл. конструкт. группы
Рук. гр.

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-53а / 20-200 ; СЧ-53а / 22-200 | Выпуск II-3 | Лист 89 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | ф мм | Длина мм. | Кол | Общая длина м. | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 12 AIII | 2150 | 15 | 32,2 | 28,3 | |
| С4-54 / 12-200 | 2 | | 4 BI | 2900 | 8 | 23,2 | 2,3 | 30,6 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отдела | Броваский | | |
| Гл. конструкт | Коротецкий | | |
| Рук. группы | Шнейдман | | |
| Исполнитель | | | |
| Проверил | | | |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетка С4-54 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 90 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | поз. | Эскиз | ∅ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-54а 12-200 | | | | | | | | 30,5 |
| | 1 | | 12AIII | 2100 | 15 | 31,5 | 28,2 | |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 8 | 23,2 | 2,3 | |
| СЧ-54а 16-200 | | | | | | | | 59,5 |
| | 1 | | 16AIII | 2100 | 15 | 31,5 | 50,2 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23,2 | 9,3 | |
| СЧ-54а 20-200 | | | | | | | | 87,7 |
| | 1 | | 20AIII | 2100 | 15 | 31,5 | 78,4 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 8 | 23,2 | 9,3 | |




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | Рук. | Инженер | Конс. | Инженер | Нач. группы

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| | Сетки СЧ-54а/12-200, СЧ-54а/16-200, СЧ-54а/20-200. | Выпуск II-3 | Лист 91 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол | Общая длина м | общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-55 12-200 | | | | | | | | 34,8 |
| | 1 | | 12 AIII | 2400 | 15 | 36,2 | 32,2 | |
| | 2 | | 4 BI | 2900 | 9 | 26,1 | 2,6 | |
| СЧ-55 16-200 | | | | | | | | 67,7 |
| | 1 | | 16 AIII | 2400 | 15 | 36,2 | 57,3 | |
| | 2 | | 8 AI | 2900 | 9 | 26,1 | 10,4 | |




Попова Потяк

Исполнитель Бродский
Проверил Коротецкий
Нач. отдела Шнейдман
Гл. конструкт.
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-55 12-200; СЧ-55 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 92 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-55а / 18-200 | |  | | | | | | 82,8 |
| | 1 | | 18 A III | 2400 | 15 | 36,0 | 72,4 | |
| | 2 | | 8 A I | 2900 | 9 | 26,1 | 10,4 | |
| СЧ-55а / 20-200 | | | | | | | | 99,8 |
| | 1 | | 20 A III | 2400 | 15 | 36,0 | 89,4 | |
| | 2 | | 8 A I | 2900 | 9 | 26,1 | 10,4 | |



ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2

1976 | Сетки СЧ-55а / 18-200, СЧ-55а / 20-200. | Выпуск II-3 | Лист 93

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | Гл. конструктор | Рук. группы | Шнейдман | Кравецкий

15745-03 104

https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | поз. | Эскиз | ∅ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-56 / 12-200 | 1 |  | 12AIII | 2700 | 15 | 40,5 | 36,1 | 39,0 |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 10 | 29,0 | 2,9 | |
| СЧ-56 / 14-200 | 1 | | 14AIII | 2700 | 15 | 40,5 | 49,1 | 55,6 |
| | 2 | | 6AI | 2900 | 10 | 29,0 | 6,5 | |
| СЧ-56 / 16-200 | 1 | | 16AIII | 2700 | 15 | 40,5 | 64,1 | 75,7 |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 10 | 29,0 | 11,6 | |



Исполнитель
Проверил
Нач. отдела
Гл. конструкт.
Рук. группы
Чертил
Коротецкий
Шнейдерман

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-56/12-200, СЧ-56/14-200, СЧ-56/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 94 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ∅ мм | Длина мм | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-569/20-200 | 1 |  | 20 AIII | 2700 | 15 | 40,5 | 99,8 | 111,4 |
| | 2 | | 8 AI | 2900 | 10 | 29,0 | 11,6 | |
| СЧ-569/22-200 | 1 | | 22 AIII | 2700 | 15 | 40,5 | 120,4 | 132,0 |
| | 2 | | 8 AI | 2900 | 10 | 29,0 | 11,6 | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГПИ Промстройниипроект
Гл. конструкт. проверил
Рук. группы Шнейдман
Конструктор Коротецкий

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки | СЧ-569/20-200, СЧ-569/22-200 | Выпуск II-3 | Лист 95 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-57 / 14-200 | 1 |  | 14 A III | 3000 | 15 | 45,0 | 54,7 | 61,8 |
| | 2 | | 6 A I | 2900 | 11 | 31,5 | 7,1 | |
| СЧ-57 / 16-200 | 1 | | 16 A III | 3000 | 15 | 45,0 | 71,3 | 84,0 |
| | 2 | | 8 A I | 2900 | 11 | 31,9 | 12,7 | |
| СЧ-57 / 18-200 | 1 | | 18 A III | 3000 | 15 | 45,0 | 90,4 | 103,1 |
| | 2 | | 8 A I | 2900 | 11 | 31,9 | 12,7 | |



Исполнители: Проверил; Нач. отдела; Гл. конструкт.; Рук. группы; Ордынский; Коротецкий; Шнейдман

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-57/14-200, СЧ-57/16-200, СЧ-57/18-200 | Выпуск II-3 | Лист 96 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ∅ мм | Длина мм | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-57а 20-200 | 1 | | 20 AIII | 3000 | 15 | 45,0 | 111,0 | 123,7 |
| | 2 | | 8 AI | 2900 | 11 | 31,5 | 12.7 | |
| СЧ-57а 25-200 | 1 | | 25 AIII | 3000 | 15 | 45,0 | 172,9 | 192,8 |
| | 2 | | 10 AI | 2900 | 11 | 31,9 | 19,9 | |




Рук. группы

Инженер

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки | СЧ-57а 20-200, СЧ-57а 25-200 | Выпуск II-3 | Лист 97 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-58/14-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 14 A III | 2800 | 15 | 42,0 | 50,6 | 57,0 |
| | 2 | | 6 A I | 2900 | 10 | 29,0 | 6,4 | |
| СЧ-58/16-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 16 A III | 2800 | 15 | 42,0 | 66,0 | 77,6 |
| | 2 | | 8 A I | 2900 | 10 | 29,0 | 11,6 | |
| СЧ-58/18-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 18 A III | 2800 | 15 | 42,0 | 83,6 | 95,2 |
| | 2 | | 8 A I | 2900 | 10 | 29,0 | 11,5 | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отдела | Бродакий | | |
| Гл. конструкт. | Коротецкий | | |
| Рук. группы | Шнейдман | | |
| Исполнитель | Полоцк | | |
| Проверил | | | |

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-58/14-200, СЧ-58/16-200, СЧ-58/18-200 | Выпуск II-3 | Лист 98 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол | Общая длина м. | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-58а / 20-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 20AIII | 2800 | 15 | 42,0 | 101,7 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 10 | 29,0 | 11,6 | 113,3 |
| С4-58а / 22-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 22AIII | 2800 | 15 | 42,0 | 122,8 | |
| | 2 | | 8AI | 2900 | 10 | 29,0 | 11,6 | 134,4 |




Гипростроммаш
Гл. конструкт.
Рук. группы.
Шнейдман

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-58а / 20-200, С4-58а / 22-200 | Выпуск II-3 | Лист 99 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | Ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С5-1 / 8-200 | |  | | | | | | 17,7 |
| | 1 | | 8 A III | 1300 | 30 | 39,0 | 15,4 | |
| | 2 | | 4 B I | 5900 | 4 | 23,6 | 2,3 | |
| С5-2 / 8-200 | |  | | | | | | 9,5 |
| | 1 | | 8 A III | 1300 | 15 | 19,5 | 7,7 | |
| | 2 | | 4 B I | 2900 | 4 | 11,6 | 1,8 | |

| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Полак | |
| Нач. отдела | Лапкун | |
| Гл. конструктор | Полак | |
| Рук. группы | Полак | |
| Ст. инженер | Юнин | |
| Исполнитель | Бродский | |
| Проверил | Бродский | |
| | Шнейдман | |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С5-1 / 8-200 ; С5-2 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 100 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно артатурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С5-3 / 8-200 | |  | | | | | | 9,8 |
| | 1 | | 8AIII | 1450 | 15 | 21,8 | 8,6 | |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 4 | 11,5 | 1,2 | |
| | | | | | | | | |
| С5-4 / 8-200 | |  | | | | | | 11,0 |
| | 1 | | 8AIII | 1600 | 15 | 24,0 | 9,5 | |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 5 | 14,5 | 1,5 | |
| | | | | | | | | |
| С5-4 / 10-200 | |  | | | | | | 16,3. |
| | 1 | | 10AIII | 1600 | 15 | 24,0 | 14,8 | |
| | 2 | | 4BI | 2900 | 5 | 14,5 | 1,5 | |
| | | | | | | | | |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | Гл. конструктор | Поляк | Проверил | Бородский | Рук. группы | Шнейдман

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С5-3 / 8-200 ; С5-4 / 8-200 ; С5-4 / 10-200 | Выпуск II-3 | Лист 101 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм. | Длина мм | Кол | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С5-5 / 8-200 | 1 |  | 8 A III | 1850 | 15 | 27,8 | 10,8 | 12,0 |
| | 2 | | 4 B I | 2900 | 5 | 14,5 | 1,2 | |



Полива
Поляк

Исполнитель
Проверил

Бросский
Бросский
Шнейдман

Нач. отдела
Гл. конструктор
Рук. группы

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетка С5-5 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 102 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кр 1 | 1 |  | 18AIII | 2420 | 1 | 2,4 | 4,8 | 6,3 |
| | 2 | | 8AI | 2420 | 1 | 2,4 | 1,0 | |
| | 3 | | 6AI | 120 | 18 | 2,2 | 0,5 | |
| Кр 1-1 | 1 |  | 16AIII | 2420 | 1 | 2,4 | 3,8 | 5,3 |
| | 2 | | 8AI | 2420 | 1 | 2,4 | 1,0 | |
| | 3 | | 6AI | 120 | 18 | 2,2 | 0,5 | |
| Кр 1-2 | 1 | | 14AIII | 2420 | 1 | 2,4 | 2,9 | 4,4 |
| | 2 | | 8AI | 2420 | 1 | 2,4 | 1,0 | |
| | 3 | | 6AI | 120 | 18 | 2,2 | 0,5 | |





Поляк.
Бровский Проверил
Шнейдман
Гл. конструктор
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Каркасы Кр 1, Кр 1-1, Кр 1-2 | Выпуск II-3 | Лист 103. |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм. | Длина мм | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кр2 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 18AIII | 2740 | 1 | 2,7 | 5,4 | |
| | 2 | | 8AI | 2740 | 1 | 2,7 | 1,1 | 7,1 |
| | 3 | | 6A-I | 140 | 19 | 28 | 0,6 | |
| Кр2-1 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 16AIII | 2740 | 1 | 2,7 | 4,3 | |
| | 2 | | 8AI | 2740 | 1 | 2,7 | 1,1 | 6,0 |
| | 3 | | 6AI | 140 | 19 | 2,8 | 0,6 | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ст. инж. Шолудяк
Исполнитель Попова
Проверил Полиак
Н. контр. Бродский
Гл. конструкт. Бродский
Рук. группы Шнейдман
Нач. отдела
Гл. конструкт.
Рук. группы

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Каркасы Кр2 ; КР2-1 | Выпуск II-3 | Лист 104 |

15745-03 115

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кр3 | | | | | | | | |
| | 1 | | 18AIII | 3360 | 1 | 3,4 | 6,8 | 9,0 |
| | 2 | | 8AI | 3360 | 1 | 3,4 | 1,3 | |
| | 3 | | 6AI | 160 | 24 | 4,0 | 0,9 | |
| Кр 3-1 | | | | | | | | |
| | 1 | | 20AIII | 3360 | 1 | 3,4 | 8,4 | 11,3 |
| | 2 | | 8AI | 3360 | 1 | 3,4 | 1,3 | |
| | 3 | | 8AI | 160 | 24 | 4,0 | 1,6 | |
| Кр 3-2 | | | | | | | | |
| | 1 | | 22AIII | 3360 | 1 | 3,4 | 10,2 | 13,1 |
| | 2 | | 8AI | 3360 | 1 | 3,4 | 1,3 | |
| | 3 | | 8AI | 160 | 24 | 4,0 | 1,6 | |
| Кр3-3 | | | | | | | | |
| | 1 | | 16AIII | 3360 | 1 | 3,4 | 5,4 | 7,6 |
| | 2 | | 8AI | 3360 | 1 | 3,4 | 1,3 | |
| | 3 | | 6AI | 160 | 24 | 4,0 | 0,9 | |







Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. конструктор проекта Шнейдман
Рук. группы
Проверил

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | |
|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 |
| 1976г | Каркасы Кр3, Кр3-1, Кр3-2, Кр3-3 | Выпуск II-3 / Лист 105 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 20AIII | 3960 | 1 | 4,0 | 10,0 | 12,1 |
| | 2 | | 8AI | 3960 | 1 | 4,0 | 1,6 | |
| | 3 | | 8AI | 180 | 7 | 1,3 | 0,5 | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | | Серия 3.006-2 |
| 1976. | Каркас Кр 4 | Выпуск II-3 | Лист 106. |

Нач. отдела. Попова
Гл. конструкт. Поляк
Рук. группы.
Исполнитель
Проверил
Бро
Кор
Шн
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие.

| Марка | поз. | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кр 5 | 1 |  | 22 AIII | 3960 | 1 | 4,0 | 12,0 | 15,7 |
| | 2 | | 8 AI | 3960 | 1 | 4,0 | 1,6 | |
| | 3 | | 8 AI | 180 | 28 | 5,2 | 2,1 | |
| Кр 5-1 | 1 |  | 25 AIII | 3960 | 1 | 4,0 | 15,4 | 19,1 |
| | 2 | | 8 AI | 3960 | 1 | 4,0 | 1,6 | |
| | 3 | | 8 AI | 180 | 28 | 5,2 | 2,1 | |
| Кр 5-2 | 1 | | 20 AIII | 3960 | 1 | 4,0 | 10,0 | 13,7 |
| | 2 | | 8 AI | 3960 | 1 | 4,0 | 1,6 | |
| | 3 | | 8 AI | 180 | 28 | 5,2 | 2,1 | |
| Кр 5-3 | 1 | | 18 AIII | 3960 | 1 | 4,0 | 8,0 | 10,7 |
| | 2 | | 8 AI | 3960 | 1 | 4,0 | 1,6 | |
| | 3 | | 6 AI | 180 | 28 | 5,2 | 1,1 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструктор Рук группы. Брод
Шнейдман Привезенцев

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Каркасы Кр 5, Кр 5-1; Кр 5-2, Кр 5-3 | Выпуск II-3 | Лист 107 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные стержни. | 1 | 150 | 4AI | 200 | 1 | 0,2 | 0,02 | |
| | 2 | 180 | 4AI | 230 | 1 | 0,2 | 0,02 | |
| | 3 | 210 | 4AI | 260 | 1 | 0,3 | 0,03 | |
| | 4 | 5900 | 6AI | 6000 | 1 | 6,0 | 1,3 | |
| | 5 | 2900 | 6AI | 3000 | 1 | 3,0 | 0,7 | |
| | 6 | 650 | 6AI | 750 | 1 | 0,8 | 0,2 | |
| | 7 | 100, 180 | 8AI | 700 | 1 | 0.7 | 0.28 | |

Концы стержней позиций 1, 2 и 3 показанные пунктиром, загнуты после установки в опалубку.

Подяк

Гл. конструктор проекта — Проверил — Бродский
Рук. группы — Шнейдман

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Отдельные стержни поз 1 ÷ поз. 7 | Выпуск II-3 | Лист 108 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1-1д / 8-200 | 1 |  | 8 AIII | 980 | 4 | 3.9 | 1.5 | 1.8 |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 4 | 2.7 | 0.3 | |
| С1-2д / 8-200 | 1 |  | 8 AIII | 1300 | 4 | 5.1 | 2.0 | 2.3 |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 5 | 3.4 | 0.3 | |





Бондаренко
Проверил
Коротецкий
Шнейдман
Гл.конструктор
Рук.группы
Промстройниипроект Госстроя СССР

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С1-1д / 8-200 ; С1-2д / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 109 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1-4g / 6-200 | | | | | | | | 0.9 |
| | 1 | | 6AIII | 720 | 4 | 2.9 | 0.7 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 3 | 2.1 | 0.2 | |
| С1-5g / 8-200 | | | | | | | | 1.8 |
| | 1 | | 8AIII | 1020 | 4 | 4.1 | 1.6 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 4 | 2.7 | 0.2 | |







Промстройниипроект Госстроя СССР

| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. Ушацкий | | |
| Гл. конструктор | Коротецкий | |
| Рук. группы | Шнейдман | |
| | Исполнитель | |
| | Проверил | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С1-4g / 6-200 ; С1-5g / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 110 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1-6д / 8-200 | 1 | 2 Приварить дополнительно; 20, 280, 300×3=900, 1320, 120; 1; 200×3=600, 25, 25, 650 | 8 AIII | 1320 | 4 | 5.3 | 2.1 | 2.4 |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 5 | 3.4 | 0.3 | |
| С1-7д / 8-200 | 1 | 2 Приварить дополнительно; 20, 280, 300×4=1200, 1620, 120; 1; 200×3=600, 25, 25, 650 | 8 AIII | 1620 | 4 | 6.5 | 2.6 | 3.0 |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 6 | 4.1 | 0.4 | |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструктор Шнейдман
Рук. группы Коротецкий
Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С1-6д / 8-200; С1-7д / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 111 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-4g / 10-200 | |  | | | | | | 3,2 |
| | 1 | | 10 AIII | 1140 | 4 | 4,6 | 2,9 | |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 4 | 2,6 | 0,3 | |
| С2-4g / 12-200 | | | | | | | | 4,4 |
| | 1 | | 12 AIII | 1140 | 4 | 4,6 | 4,1 | |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 4 | 2,6 | 0,3 | |



Нач. отдела Бондаренко
Гл. конструкт. Проверил
Рук. группы Шнейдман
Бродский
Коротецкий
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-4g / 10-200 ; С2-4g / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 112 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | Ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-1g / 6-200 | 1 | 2 1 25 200×3=600 650 25 25 175 175 25 400 | 6 AIII | 400 | 4 | 1,6 | 0,4 | 0,6 |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 3 | 2,0 | 0,2 | |
| С2-1g / 8-200 | 1 | | 8 AIII | 400 | 4 | 1,6 | 0,6 | 0,8 |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 3 | 2,0 | 0,2 | |
| С2-2g / 6-200 | 1 | 2 1 25 200×3=600 650 25 25 250 250 25 550 | 6 AIII | 550 | 4 | 2,2 | 0,5 | 0,7 |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 3 | 2,0 | 0,2 | |
| С2-2g / 8-200 | 1 | | 8 AIII | 550 | 4 | 2,2 | 0,9 | 1,1 |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 3 | 2,0 | 0,2 | |

Гл. конструкт. Коротейцкий
Рук. группы Шнейдман
Проверил
Конаренко
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки $\frac{С2-1g}{6-200}$; $\frac{С2-1g}{8-200}$; $\frac{С2-2g}{6-200}$; $\frac{С2-2g}{8-200}$ | Выпуск II-3 | Лист 113 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-3g / 6-200 | 1 |  | 6AIII | 750 | 4 | 3,0 | 0,7 | 0,9 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 3 | 2,0 | 0,2 | |
| С2-3g / 8-200 | 1 | | 8AIII | 750 | 4 | 3,0 | 1,2 | 1,4 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 3 | 2,0 | 0,2 | |
| С2-4g / 6-200 | 1 |  | 6AIII | 1140 | 4 | 4,6 | 1,0 | 1,3 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 4 | 2,6 | 0,3 | |
| С2-4g / 8-200 | 1 | | 8AIII | 1140 | 4 | 4,6 | 1,8 | 2,1 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 4 | 2,6 | 0,3 | |

| | | |
|---|---|---|
| Исполнитель | Лапкун | |
| | Бондаренко | |
| Проверил | Бродский | |
| | Коротецкий | |
| | Шнейдман | |
| Нач. отдела | | |
| Гл. конструкт. | | |
| Рук. группы. | | |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С2-3g / 6-200; С2-3g / 8-200; С2-4g / 6-200; С2-4g / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 114 |

https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-5д / 6-200 | | 2 1 / 125 300×4=1200 125 / 1450; 200×3=600; 25; 650 | | | | | | 1,6 |
| | 1 | | 6AIII | 1450 | 4 | 5,8 | 1,3 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 5 | 3,3 | 0,3 | |
| С2-5д / 8-200 | | | | | | | | 2,6 |
| | 1 | | 8AIII | 1450 | 4 | 5,8 | 2,3 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 5 | 3,3 | 0,3 | |
| С2-5д / 10-200 | | | | | | | | 3,9 |
| | 1 | | 10AIII | 1450 | 4 | 5,8 | 3,6 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 5 | 3,3 | 0,3 | |
| С2-5д / 12-200 | | | | | | | | 5,5 |
| | 1 | | 12AIII | 1450 | 4 | 5,8 | 5,2 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 5 | 3,3 | 0,3 | |
| С2-5д / 14-200 | | | | | | | | 7,8 |
| | 1 | | 14AIII | 1450 | 4 | 5,8 | 7,0 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 5 | 3,3 | 0,8 | |
| С2-5д / 16-200 | | | | | | | | 10,0 |
| | 1 | | 16AIII | 1450 | 4 | 5,8 | 9,2 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 5 | 3,3 | 0,8 | |

Бондаренко
Проверил
Бродовский
Шнейдман
Гл. конструкт.
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-5д/6-200; С2-5д/8-200; С-2-5д/10-200; С2-5д/12-200; С2-5д/14-200; С2-5д/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 115 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-8д / 8-200 | 1 |  | 8AIII | 1800 | 4 | 7.2 | 2.8 | 3.2 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 4.0 | 0.4 | |
| | | | | | | | | |
| С2-8д / 10-200 | 1 | | 10AIII | 1800 | 4 | 7.2 | 4.5 | 4.9 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 4.0 | 0.4 | |
| | | | | | | | | |
| С2-8д / 12-200 | 1 | | 12AIII | 1800 | 4 | 7.2 | 6.4 | 6.8 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 4.0 | 0.4 | |
| | | | | | | | | |
| С2-8д / 14-200 | 1 | | 14AIII | 1800 | 4 | 7.2 | 8.7 | 9.6 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 4.0 | 0.9 | |
| | | | | | | | | |
| С2-8д / 16-200 | 1 | | 16AIII | 1800 | 4 | 7.2 | 11.4 | 12.3 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 4.0 | 0.9 | |
| | | | | | | | | |
| С2-8д / 18-200 | 1 | | 18AIII | 1800 | 4 | 7.2 | 14.4 | 15.3 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 4.0 | 0.9 | |
| | | | | | | | | |
| С2-8д / 20-200 | 1 | | 20AIII | 1800 | 4 | 7.2 | 17.8 | 18.7 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 4.0 | 0.9 | |




ГИП Бондаренко
Разраб. Лапкун
Исполнитель
Проверил
Н. контр.
Короткецкий
Шнейдман
Гл. конструктор
Рук. группы
Нач. отдела
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ТК

1976 Сет

Альбом 4 Блоков

С2-8д. С2-8д. С2-8д
8-200 10-200 12-200
С2-8д. С2-8д. С2-8д
14-200 16-200 18-200

Серия 3.006-2

Выпуск 1 Лист 116



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | ф мм. | Длина мм | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-11г/10-200 | 1 |  | 10AIII | 2120 | 4 | 8,5 | 5,3 | 5,8 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4,6 | 0,5 | |
| С2-11г/12-200 | 1 | | 12AIII | 2120 | 4 | 8,5 | 7,5 | 8,0 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4,6 | 0,5 | |
| С2-11г/14-200 | 1 | | 14AIII | 2120 | 4 | 8,5 | 10,3 | 11,4 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4,6 | 1,1 | |
| С2-11г/16-200 | 1 | | 16AIII | 2120 | 4 | 8,5 | 13,4 | 14,5 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4,6 | 1,1 | |
| С2-11г/18-200 | 1 | | 18AIII | 2120 | 4 | 8,5 | 17,0 | 18,1 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4,6 | 1,1 | |
| С2-11г/20-200 | 1 | | 20AIII | 2120 | 4 | 8,5 | 21,0 | 22,1 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4,6 | 1,1 | |
| С2-11г/22-200 | 1 | | 22AIII | 2120 | 4 | 8,5 | 25,3 | 27,2 |
| | 2 | | 8AI | 650 | 7 | 4,6 | 1,9 | |



Бондаренко
Проверил
Коротецкий
Шнейдман
Гл. конструкт.
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-11г/10-200; С2-11г/12-200; С2-11г/14-200; С2-11г/16-200; С2-11г/18-200; С2-11г/20-200; С2-11г/22-200 | Выпуск II-3 | Лист 117 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-13э / 10-200 | | 2 1 25 200×3=600 650 25 160 300×7=2100 160 2420 | | | | | | 6.5 |
| | 1 | | 10AIII | 2420 | 4 | 9.7 | 6.0 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5.2 | 0.5 | |
| С2-13э / 12-200 | | | | | | | | 9.1 |
| | 1 | | 12AIII | 2420 | 4 | 9.7 | 8.6 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5.2 | 0.5 | |
| С2-13э / 14-200 | | | | | | | | 12.9 |
| | 1 | | 14AIII | 2420 | 4 | 9.7 | 11.7 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| С2-13э / 16-200 | | | | | | | | 16.5 |
| | 1 | | 16AIII | 2420 | 4 | 9.7 | 15.3 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |

Гип. Ильин
Гл. конструктор Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Гип. Ильин
Проверил Поляк

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С2-13э / 10-200 ; С2-13э / 12-200 ; С2-13э / 14-200 ; С2-13э / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 118 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-13д / 18-200 | | 2 1 25 200×3=600 650 25 160 300×7=2100 160 2420 | | | | | | 20.6 |
| | 1 | | 18AIII | 2420 | 4 | 9.7 | 19.4 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| С2-13д / 20-200 | | | | | | | | 25.1 |
| | 1 | | 20AIII | 2420 | 4 | 9.7 | 23.9 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| С2-13д / 22-200 | | | | | | | | 31.0 |
| | 1 | | 22AIII | 2420 | 4 | 9.7 | 28.9 | |
| | 2 | | 8AI | 650 | 8 | 5.2 | 2.1 | |

Гл. конструктор Рук. группы Шнейдман

Н. контр. Коротецкий

Проверил

Промстройниипроект

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С2-13д/18-200; С2-13д/20-200; С2-13д/22-200 | Выпуск II-3 | Л. 19 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-17а / 12-200 | | | | | | | | 10,4 |
| | 1 | | 12 A III | 2740 | 4 | 11,0 | 9,8 | |
| | 2 | | 4 B I | 650 | 9 | 5,9 | 0,6 | |
| С2-17а / 14-200 | | | | | | | | 14,6 |
| | 1 | | 14 A III | 2740 | 4 | 11,0 | 13,3 | |
| | 2 | | 6 A I | 650 | 9 | 5,9 | 1,3 | |
| С2-17а / 16-200 | | | | | | | | 18,7 |
| | 1 | | 16 A III | 2740 | 4 | 11,0 | 17,4 | |
| | 2 | | 6 A I | 650 | 9 | 5,9 | 1,3 | |




Исполнители: Пономаренко, Поляк
Проверил: Бродский
Нач. отдела: Коротецкий
Гл. конструкт.: Шнейдман
Рук. группы:

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-17а/12-200, С2-17а/14-200, С2-17а/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 120 |

15745-03 131

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-170/18-200 | | | | | | | | 23,3 |
| | 1 | | 18AIII | 2740 | 4 | 11,0 | 22,0 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5,9 | 1,3 | |
| С2-170/20-200 | | | | | | | | 28,5 |
| | 1 | | 20AIII | 2740 | 4 | 11,0 | 27,2 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5,9 | 1,3 | |
| С2-170/22-200 | | | | | | | | 35,2 |
| | 1 | | 22AIII | 2740 | 4 | 11,0 | 32,8 | |
| | 2 | | 8AI | 650 | 9 | 5,9 | 2,4 | |




Подлак

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Гл. конструкции Рук. группы. Шинейдман Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки $\frac{С2-17а}{18-200}$; $\frac{С2-17а}{20-200}$; $\frac{С2-17а}{22-200}$ | Выпуск II-3 | Лист 121 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | Ф мм. | Длина мм | Кол | Общая длина м. | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-18а / 12-200 | | | | | | | | 12,7 |
| | 1 | | 12 A III | 3340 | 4 | 13,4 | 11,9 | |
| | 2 | | 4 B I | 650 | 11 | 7,2 | 0,8 | |
| С2-18а / 14-200 | | | | | | | | 17,8 |
| | 1 | | 14 A III | 3340 | 4 | 13,4 | 16,2 | |
| | 2 | | 6 A I | 650 | 11 | 7,2 | 1,6 | |
| С2-18а / 16-200 | | | | | | | | 22,8 |
| | 1 | | 16 A III | 3340 | 4 | 13,4 | 21,2 | |
| | 2 | | 6 A I | 650 | 11 | 7,2 | 1,6 | |




Нач. отдела — Попов
Гл. конструкт. — Поляк
Рук. группы — Исполнитель
Проверил — Бровский
Бровский
Шнейдман
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С2-18а/12-200, С2-18а/14-200, С2-18а/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 122 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-18с / 18-200 | | | | | | | | 28,4 |
| | 1 | | 18 AIII | 3340 | 4 | 13,4 | 26,8 | |
| | 2 | | 6 AI | 650 | 11 | 7,2 | 1,6 | |
| С2-18с / 20-200 | | | | | | | | 34,7 |
| | 1 | | 20 AIII | 3340 | 4 | 13,4 | 33,1 | |
| | 2 | | 6 AI | 650 | 11 | 7,2 | 1,6 | |
| С2-18с / 22-200 | | | | | | | | 42,9 |
| | 1 | | 22 AIII | 3340 | 4 | 13,4 | 39,9 | |
| | 2 | | 8 AI | 650 | 11 | 7,2 | 3,0 | |




Подлак

Примерный

Гл. инженер

Рук. группы

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-18с / 18-200, С2-18с / 20-200, С2-18с / 22-200 | Выпуск II-3 | Лист 123 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз. | ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-190 / 14-200 | | 2 1 | | | | | | 21,0 |
| | 1 | | 14 AIII | 3950 | 4 | 15,8 | 19,1 | |
| | 2 | | 6 AI | 650 | 13 | 8,5 | 1,9 | |
| С2-190 / 18-200 | | | | | | | | 33,5 |
| | 1 | | 18 AIII | 3950 | 4 | 15,8 | 31,6 | |
| | 2 | | 6 AI | 650 | 13 | 8,5 | 1,9 | |
| С2-190 / 20-200 | | | | | | | | 40,9 |
| | 1 | | 20 AIII | 3950 | 4 | 15,8 | 39,0 | |
| | 2 | | 6 AI | 650 | 13 | 8,5 | 1,9 | |




Главный инженер проекта — Шнейдерман
Главный конструктор проекта — Коротецкий
Руководитель группы — Проверил
Начальник отдела — Исполнитель — Поляк

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-190 / 14-200; С2-190 / 18-200; С2-190 / 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 124 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | Ф мм. | Длина мм. | Кол. | Общая длина м. | Общая масса кг. | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2-19а / 22-200 | | | | | | | | 50,6 |
| | 1 | | 22AIII | 3950 | 4 | 15,8 | 47,1 | |
| | 2 | | 8AI | 650 | 13 | 8,5 | 3,5 | |
| С2-19д / 25-200 | | | | | | | | 64,3 |
| | 1 | | 25AIII | 3950 | 4 | 15,8 | 60,8 | |
| | 2 | | 8AI | 650 | 13 | 8,5 | 3,5 | |




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГПИ Промтранспроект
Рук. группы
Проверил
Н. контр.

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С2-19а / 22-200, С2-19д / 25-200 | Выпуск II-3 | Лист 125 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-19 / 6-200 | 1 |  | 6AIII | 1020 | 4 | 4.1 | 0.9 | 1.2 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 5 | 3.3 | 0.3 | |
| С3-19 / 8-200 | 1 |  | 8AIII | 1020 | 4 | 4.1 | 1.6 | 1.9 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 5 | 3.3 | 0.3 | |



Бондаренко
Проверил
Коротецкий
Шнейдман
Гл.конструктор
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С3-19/6-200 ; С3-19/8-200 | Выпуск II-3 | Лист 126 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-2д / 6-200 | |  | | | | | | 1.3 |
| | 1 | | 6AIII | 1170 | 4 | 4.7 | 1.0 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 5 | 3.3 | 0.3 | |
| С3-2д / 8-200 | |  | | | | | | 2.2 |
| | 1 | | 8AIII | 1170 | 4 | 4.7 | 1.9 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 5 | 3.3 | 0.3 | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разработали: Бродский, Шнейдман

Гл. инженер проекта: Просвирина

Рук. группы:

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006.1 |
|---|---|---|
| 1976 | Сетки С3-2д / 6-200 ; С3-2д / 8-200 | Выпуск 1-3 / Лист 11 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-3ф 6-200 | 1 | | 6AIII | 1420 | 4 | 5.7 | 1.3 | 1.7 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3.9 | 0.4 | |
| С3-3ф 8-200 | 1 | | 8AIII | 1420 | 4 | 5.7 | 2.3 | 2.7 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3.9 | 0.4 | |




Бондаренко

Проверил

Коротецкий

Шнейдман

Гл. конструктор

Рук. группы

ГПОМЦ Тройницкий ИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С3-3ф 6-200 ; С3-3ф 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 128 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-49 / 8-200 | 1 | | 8 AIII | 1720 | 4 | 6,9 | 2,7 | 3,2 |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 7 | 4,6 | 0,5 | |







Гл. конструктор Проектировал

Рук. группы Бондаренко

Шнейдман

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетка С3-49 / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 8 AIII | 2020 | 4 | 8,1 | 3,2 | 3,7 |
| | 2 | | 4 BI | 650 | 8 | 5.2 | 0,5 | |




С3-5д / 8-200

Нач. отдела — Бондаренко
Гл. конструктор — Коротецкий
Рук. группы — Шнейдман
Исполнитель — Проверил

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетка С3-5д / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 130 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ-64/8-200 | |  | | | | | | 3.8 |
| | 1 | | 8AIII | 2100 | 4 | 8.4 | 3.3 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5.2 | 0.5 | |
| СЗ-64/10-200 | |  | | | | | | 5.7 |
| | 1 | | 10AIII | 2100 | 4 | 8.4 | 5.2 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5.2 | 0.5 | |
| СЗ-64/12-200 | |  | | | | | | 8.0 |
| | 1 | | 12AIII | 2100 | 4 | 8,4 | 7.5 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5.2 | 0.5 | |



Гл. конструктор проекта — Шнейдман
Рук. группы — Бродский
Проверил — Бондаренко
Промстроинипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЗ-64/8-200; СЗ-64/10-200; СЗ-64/12-200 | Выпуск II-3 | Лист 131 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С3-72 / 8-200 | 1 |  | 8AIII | 2400 | 4 | 9.6 | 3.8 | 4.4 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 9 | 5.9 | 0.6 | |
| С3-72 / 10-200 | 1 |  | 10AIII | 2400 | 4 | 9.6 | 5.9 | 6,5 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 9 | 5.9 | 0.6 | |
| С3-72 / 12-200 | 1 |  | 12AIII | 2400 | 4 | 9.6 | 8.5 | 9.1 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 9 | 5.9 | 0.6 | |



Бондаренко
Проверил
Коротецкий
Шнейдман
Гл.конструктор
Рук.группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки | С3-72 / 8-200; С3-72 / 10-200; С3-72 / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 132 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ-8д / 10-200 | 1 |  | 10AIII | 2460 | 4 | 9.8 | 6.0 | 6.6 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 9 | 5.9 | 0.6 | |
| СЗ-8д / 12-200 | 1 |  | 12AIII | 2460 | 4 | 9.8 | 8.7 | 9.3 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 9 | 5.9 | 0.6 | |
| СЗ-8д / 14-200 | 1 | | 14AIII | 2460 | 4 | 9.8 | 11.9 | 13.3 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.4 | |

Рук. группы — Шнейдман

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЗ-8д / 10-200; СЗ-8д / 12-200; СЗ-8д / 14-200 | Выпуск II-3 | Лист 133 |

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-12/8-200 | | | | | | | | 3,0 |
| | 1 | | 8AIII | 1640 | 4 | 6,6 | 2,6 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3,9 | 0,4 | |
| СЧ-12/10-200 | | | | | | | | 4,5 |
| | 1 | | 10AIII | 1640 | 4 | 6,6 | 4,1 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3,9 | 0,4 | |
| СЧ-12/12-200 | | | | | | | | 6,2 |
| | 1 | | 12AIII | 1640 | 4 | 6,6 | 5,8 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3,9 | 0,4 | |




ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отдела | Гл. конструкт. | Рук. группы |
| Бородский | Коротецкий | Шейдман |
| Исполнитель | Проверил | |
| Лапкун | Бондаренко | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-12/8-200; СЧ-12/10-200; СЧ-12/12-200 | Выпуск II-3 | Лист 134 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-2в / 8-200 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 8AIII | 1950 | 4 | 7,8 | 2,7 | 3,2 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4,6 | 0,5 | |
| СЧ-2в / 10-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 10AIII | 1950 | 4 | 7,8 | 4,8 | 5,3 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4,6 | 0,5 | |
| СЧ-2в / 12-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 12AIII | 1950 | 4 | 7,8 | 6,9 | 7,4 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4,6 | 0,5 | |



Промстройниипроект

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | | Серия 3.006 |
| 1976 | Сетки СЧ-2в / 8-200; СЧ-2в / 10-200; СЧ-2в / 12-200. | Выпуск II-3 | Л 5 |

15745-03

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ∅ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-3д / 10-200 | | | | | | | | 4,1 |
| | 1 | | 10A III | 1500 | 4 | 6,0 | 3,7 | |
| | 2 | | 4B I | 650 | 6 | 3,9 | 0,4 | |
| СЧ-3д / 12-200 | | | | | | | | 5,7 |
| | 1 | | 12A III | 1500 | 4 | 6,0 | 5,3 | |
| | 2 | | 4B I | 650 | 6 | 3,9 | 0,4 | |
| СЧ-3д / 14-200 | | | | | | | | 8,2 |
| | 1 | | 14A III | 1500 | 4 | 6,0 | 7,3 | |
| | 2 | | 6A I | 650 | 6 | 3,9 | 0,9 | |
| СЧ-3д / 16-200 | | | | | | | | 10,4 |
| | 1 | | 16A III | 1500 | 4 | 6,0 | 9,5 | |
| | 2 | | 6A I | 650 | 6 | 3,9 | 0,9 | |




Нач. отдела Бродский
Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Исполнитель Проверил Бондаренко Лапкун
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-3д/10-200; СЧ-3д/12-200; СЧ-3д/14-200; СЧ-3д/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 136 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие



| Марка | Поз. | Эскиз | ∅ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-6г / 10-200 | 1 |  | 10AIII | 1800 | 4 | 7,2 | 4,5 | 5,0 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4,5 | 0,5 | |
| СЧ-6г / 12-200 | 1 | | 12AIII | 1800 | 4 | 7,2 | 6,4 | 6,9 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4,5 | 0,5 | |
| СЧ-6г / 14-200 | 1 | | 14AIII | 1800 | 4 | 7,2 | 8,7 | 9,8 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4,5 | 1,1 | |



Рук. группы

Шифр

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-6г / 10-200 ; СЧ-6г / 12-200 ; СЧ-6г / 14-200 | Выпуск II-3 | Лист 137 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-9д / 10-200 | 1 | 2, 1, 1280, 1245, 2:35, 60, 815, 850 | 10AIII | 2120 | 4 | 8,5 | 5,3 | 5,8 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5,2 | 0,5 | |
| СЧ-9д / 12-200 | 1 | 1275, 845 | 12AIII | 2120 | 4 | 8,5 | 7,5 | 8,0 |
| | 2 | Приварить дополнительно; 200×3=600; 630; 25; 2, 1; 25, 150, 300×6=1800, 145; 2120; 1 | 4BI | 650 | 8 | 5,2 | 0,5 | |
| СЧ-9д / 14-200 | 1 | Линия сгиба | 14AIII | 2120 | 4 | 8,5 | 10,3 | 11,5 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5,2 | 1,2 | |

Начальник отдела — Цимоненко
Гл. конструктор — Бондаренко
Рук. группы — Проверил
Конструктор — Коротацкий
Инженер — Шнейдман

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-9д / 10-200; СЧ-9д / 12-200; СЧ-9д / 14-200. | Выпуск II-3 | Лист 138 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-12д 10-200 | | | | | | | | 4,2 |
| | 1 | | 10AIII | 1550 | 4 | 6,2 | 3,8 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3,9 | 0,4 | |
| СЧ-12д 12-200 | | | | | | | | 5,9 |
| | 1 | | 12AIII | 1550 | 4 | 6,2 | 5,5 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3,9 | 0,4 | |
| СЧ-12д 14-200 | | | | | | | | 8,4 |
| | 1 | | 14AIII | 1550 | 4 | 6,2 | 7,5 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 3,9 | 0,9 | |




Бондаренко
Проверил
Коротецкий
Шнейдман
Гл. конструктор
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки | СЧ-12д / 10-200; СЧ-12д / 12-200; СЧ-12д / 14-200 | Выпуск II-3 | Лист 139 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-15в / 10-200 | | | | | | | | 4,6 |
| | 1 | | 10AIII | 1700 | 4 | 6,8 | 4,2 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3,9 | 0,4 | |
| СЧ-15в / 12-200 | | | | | | | | 6,4 |
| | 1 | | 12AIII | 1700 | 4 | 6,8 | 6,0 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3,9 | 0,4 | |
| СЧ-15в / 14-200 | | | | | | | | 9,1 |
| | 1 | | 14AIII | 1700 | 4 | 6,8 | 8,2 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 3,9 | 0,9 | |
| СЧ-15в / 16-200 | | | | | | | | 11,6 |
| | 1 | | 16AIII | 1700 | 4 | 6,8 | 10,7 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 3,9 | 0,9 | |




Бровский
Коротецкий
Шнейдман

Шеломенцев
Проверил

Нач. отдела
Гл. конструкт.
Рук. группы

Лапкун
Бондаренко

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки | СЧ-15в / 10-200; СЧ-15в / 12-200; СЧ-15в / 14-200; СЧ-15в / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 140 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ∅ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-18д / 10-200 | 1 |  | 10AIII | 2000 | 4 | 8,0 | 4,9 | 5,4 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4,6 | 0,5 | |
| СЧ-18д / 12-200 | 1 | | 12AIII | 2000 | 4 | 8,0 | 7,1 | 7,6 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4,6 | 0,5 | |
| СЧ-18д / 14-200 | 1 | | 14AIII | 2000 | 4 | 8,0 | 9,7 | 10,8 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4,6 | 1,1 | |
| СЧ-18д / 16-200 | 1 | | 16AIII | 2000 | 4 | 8,0 | 12,6 | 13,7 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4,6 | 1,1 | |



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | | | | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки | СЧ-18д / 10-200; | СЧ-18д / 12-200; | СЧ-18д / 14-200; | СЧ-18д / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 141 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ∅ мм | Длина мм | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-21д 10-200 | | | | | | | | 6,2 |
| | 1 | | 10AIII | 2300 | 4 | 9,2 | 5,7 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5,2 | 0,5 | |
| СЧ-21д 12-200 | | | | | | | | 8,7 |
| | 1 | | 12AIII | 2300 | 4 | 9,2 | 8,2 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5,2 | 0,5 | |
| СЧ-21д 14-200 | | | | | | | | 12,3 |
| | 1 | | 14AIII | 2300 | 4 | 9,2 | 11,1 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5,2 | 1,2 | |
| СЧ-21д 16-200 | | | | | | | | 15,7 |
| | 1 | | 16AIII | 2300 | 4 | 9,2 | 14,5 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5,2 | 1,2 | |




ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Шапкун | |
| Нач. отдела | Бондаренко | |
| Гл. конструкт. | Проверил | |
| Рук. группы | Шнейдман | |
| Конструктор | Короткий | |
| Чертил | Ефимова | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-21д/10-200; СЧ-21д/12-200; СЧ-21д/14-200; СЧ-21д/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 142 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие



| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-24в 10-200 | 1 | | 10AIII | 2600 | 4 | 10,4 | 6,4 | 7,0 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 9 | 5,9 | 0,6 | |
| СЧ-24в 12-200 | 1 | | 12AIII | 2600 | 4 | 10,4 | 9,2 | 9,8 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 9 | 5,9 | 0,6 | |
| СЧ-24в 14-200 | 1 | | 14AIII | 2600 | 4 | 10,4 | 12,6 | 14,0 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5,9 | 1,4 | |
| СЧ-24в 16-200 | 1 | | 16AIII | 2600 | 4 | 10,4 | 16,4 | 17,8 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5,9 | 1,4 | |




Бондаренко

Проверил

Корзецкий

Шнейдман

Гл. конструкт

Рук. группы

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-24в 10-200; СЧ-24в 12-200; СЧ-24в 14-200; СЧ-24в 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 143 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ∅ мм | Длина мм | кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-27д / 10-200 | | | | | | | | 5,1 |
| | 1 | | 10А III | 1850 | 4 | 7,4 | 4,6 | |
| | 2 | | 4В I | 650 | 7 | 4,6 | 0,5 | |
| СЧ-27д / 12-200 | | | | | | | | 7,1 |
| | 1 | | 12А III | 1850 | 4 | 7,4 | 6,6 | |
| | 2 | | 4В I | 650 | 7 | 4,6 | 0,5 | |
| СЧ-27д / 14-200 | | | | | | | | 10,1 |
| | 1 | | 14А III | 1850 | 4 | 7,4 | 9,0 | |
| | 2 | | 6А I | 650 | 7 | 4,6 | 1,1 | |
| СЧ-27д / 16-200 | | | | | | | | 12,8 |
| | 1 | | 16А III | 1850 | 4 | 7,4 | 11,7 | |
| | 2 | | 6А I | 650 | 7 | 4,6 | 1,1 | |




Бондаренко

Проверил

Гл. конструктор

Рук. группы

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Коротышкин

Шнейдер

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | | Серия 3.006-2 |
| 1975 | Сетки СЧ-27д / 10-200; СЧ-27д / 12-200; СЧ-27д / 14-200; СЧ-27д / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 144 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие.

| Марко | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 10AIII | 2150 | 4 | 8,6 | 5,3 | 5,8 |
| С4-30д / 10-200 | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5,2 | 0,5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 12AIII | 2150 | 4 | 8,6 | 7,6 | 8,1 |
| С4-30д / 12-200 | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5,2 | 0,5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 14AIII | 2150 | 4 | 8,6 | 10,4 | 11,6 |
| С4-30д / 14-200 | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5,2 | 1,2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 16AIII | 2150 | 4 | 8,6 | 13,6 | 14,8 |
| С4-30д / 16-200 | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5,2 | 1,2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |




Проверил
Ст. конструкт.
Рук. группы
Короткевич
Шнейдман
ГПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-30д / 10-200, С4-30д / 12-200, С4-30д / 14-200, С4-30д / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 145 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-33д / 10-200 | | | | | | | | 6,7 |
| | 1 | | 10А III | 2450 | 4 | 9,8 | 6,1 | |
| | 2 | | 4 В I | 650 | 9 | 5,9 | 0,6 | |
| СЧ-33д / 12-200 | | | | | | | | 9,3 |
| | 1 | | 12А III | 2450 | 4 | 9,8 | 8,7 | |
| | 2 | | 4 В I | 650 | 9 | 5,9 | 0,6 | |
| СЧ-33д / 14-200 | | | | | | | | 13,3 |
| | 1 | | 14А III | 2450 | 4 | 9,8 | 11,9 | |
| | 2 | | 6А I | 650 | 9 | 5,9 | 1,4 | |
| СЧ-33д / 16-200 | | | | | | | | 16,9 |
| | 1 | | 16А III | 2450 | 4 | 9,8 | 15,5 | |
| | 2 | | 6А I | 650 | 9 | 5,9 | 1,4 | |




Бондаренко
Проверил
Гл. конструкт.
Рук. группы
Коротейцкий
Шнейдман
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-33д/10-200, СЧ-33д/12-200, СЧ-33д/14-200, СЧ-33д/16-200 | Выпуск II-3 | Лист 146 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodibi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-36д 10-200 | 1 | | 10А III | 2750 | 4 | 11,0 | 6,8 | 7,5 |
| | 2 | | 4В I | 650 | 10 | 6,5 | 0,7 | |
| СЧ-36д 12-200 | 1 | | 12А III | 2750 | 4 | 11,0 | 9,8 | 10,5 |
| | 2 | | 4В I | 650 | 10 | 6,5 | 0,7 | |
| СЧ-36д 14-200 | 1 | | 14А III | 2750 | 4 | 11,0 | 13,3 | 14,8 |
| | 2 | | 6А I | 650 | 10 | 6,5 | 1,5 | |
| СЧ-36д 16-200 | 1 | | 16А III | 2750 | 4 | 11,0 | 17,4 | 18,9 |
| | 2 | | 6А I | 650 | 10 | 6,5 | 1,5 | |







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки | СЧ-36д/10-200; СЧ-36д/12-200; СЧ-36д/14-200; СЧ-36д/16-200 | | Выпуск II-3 | Лист 147 |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | Гл. конструкт. Шнейдман | Рук. группы Королева | Проверил | Конструкция разработана

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-39д / 10-200 | |  | | | | | | 4.2 |
| | 1 | | 10AIII | 1550 | 4 | 6.2 | 3.8 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3.9 | 0.4 | |
| СЧ-39д / 12-200 | | | | | | | | 5.9 |
| | 1 | | 12AIII | 1550 | 4 | 6.2 | 5.5 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3.9 | 0.4 | |
| СЧ-39д / 14-200 | | | | | | | | 8.4 |
| | 1 | | 14AIII | 1550 | 4 | 6.2 | 7.5 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 3.9 | 0.9 | |



Типовой проект | Гл. конструктор | Рук. группы | Короткевич | Шнейдман | Проверил | Промстроиниипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-39д/10-200 ; СЧ-39д/12-200 ; СЧ-39д/14-200 | Выпуск II-3 | Лист 148 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДНО АРМАТУРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| МАРКА | ПОЗ. | ЭСКИЗ | Ф ММ | ДЛИНА ММ | КОЛ. | ОБЩАЯ ДЛИНА М | ОБЩАЯ МАССА КГ. | МАССА МАРКИ КГ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-39д-а 14-200 | | 1 | | | | | | 8.4 |
| | 1 | | 14AIII | 1550 | 4 | 6.2 | 7.5 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 3.9 | 0.9 | |
| С4-39д-а 16-200 | | | | | | | | 10.7 |
| | 1 | | 16AIII | 1550 | 4 | 6.2 | 9.8 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 3.9 | 0.9 | |







| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | СЕРИЯ 3.006-2 | |
| 1976 | СЕТКИ С4-39д-а 14-200 ; С4-39д-а 16-200 | ВЫПУСК II-3 | ЛИСТ 149 |

ГИП Коротецкий | Широверин
Нач. отд. конструктор Шнейдман
Рук. группы



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

160

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С 4-42 g / 10-200 | 1 | | 10 A III | 1850 | 4 | 7.4 | 4.6 | 5.1 |
| | 2 | | 4 B I | 650 | 7 | 4.6 | 0.5 | |
| С4-42 g / 12-200 | 1 | | 12 A III | 1850 | 4 | 7.4 | 6.6 | 7.1 |
| | 2 | | 4 B I | 650 | 7 | 4.6 | 0.5 | |
| С 4-42 g / 14-200 | 1 | | 14 A III | 1850 | 4 | 7.4 | 9.0 | 10.1 |
| | 2 | | 6 A I | 650 | 7 | 4.6 | 1.1 | |




Нач. отдела Попова
Гл. конструктор Поляк
Рук. группы
Бродский
Коротецкий
Шнейдерман
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Исполнитель
Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки $\frac{С4-42g}{10-200}$; $\frac{С4-42g}{12-200}$; $\frac{С4-42g}{14-200}$ | Выпуск II-3 | Лист 150 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-42д-а / 14-200 | |  | | | | | | 10.1 |
| | 1 | | 14AIII | 1850 | 4 | 7.4 | 9.0 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 1.1 | |
| СЧ-42д-а / 16-200 | | | | | | | | 12.8 |
| | 1 | | 16AIII | 1850 | 4 | 7.4 | 11.7 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 1.1 | |



ПРОМТРАНСПРОЕКТ ИИПРОЕКТ

| | | |
|---|---|---|
| Гл. конструктор | Шейман | |
| Рук. группы | | |
| Проверил | Полак | |
| | Коротецкий | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-42д-а / 14-200 ; СЧ-42д-а / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 151 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-45д 12-200 | | | | | | | | 8.1 |
| | 1 | | 12AIII | 2150 | 4 | 8.6 | 7.6 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5.2 | 0.5 | |
| СЧ-45д 14-200 | | | | | | | | 11.6 |
| | 1 | | 14AIII | 2150 | 4 | 8.6 | 10.4 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| СЧ-45д 16-200 | | | | | | | | 14.8 |
| | 1 | | 16AIII | 2150 | 4 | 8.6 | 13.6 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |




Гл. инж. проекта Шпаяк
Нач. отдела Полоян
Гл. конструктор Шпаяк
Рук. группы Шпаяк
Исполнитель Бородулина
Проверил Шпаяк
Гл. инж. Шпаяк

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-45д 12-200; СЧ-45д 14-200; СЧ-45д 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 152 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг. | Масса марки кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-45g-а / 18-200 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 18AIII | 2150 | 4 | 8.6 | 17.2 | 18.4 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| С4-45g-а / 20-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 20AIII | 2150 | 4 | 8.6 | 21.2 | 22.4 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | Гл. конструктор Шнейман | Рук. группы Курицкий | Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С4-45g-а / 18-200 ; С4-45g-а / 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 153 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С4-46д 12-200 | 1 | | 12AIII | 2450 | 4 | 9.8 | 8.5 | 9.1 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 9 | 5.9 | 0.6 | |
| С4-46д 14-200 | 1 | | 14AIII | 2450 | 4 | 9.8 | 11.6 | 12.9 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
| С4-46д 16-200 | 1 | | 16AIII | 2450 | 4 | 9.8 | 15.1 | 16.4 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки С4-46д 12-200 ; С4-46д 14-200 ; С4-46д 16-200 | | Выпуск II-3 | Лист 154 |

ПРОМЕТРОЙНИИПРОЕКТ

Гл. конструктор
Рук. группы
Инженер
Конструктор
Копировал



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ø мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-46д-2 18-200 | | | | | | | | 20.5 |
| | 1 | | 18AIII | 2450 | 4 | 9.8 | 19.2 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
| СЧ-46д-2 20-200 | | | | | | | | 25.0 |
| | 1 | | 20AIII | 2450 | 4 | 9.8 | 23.7 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |




| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки | СЧ-46д-2 18-200; СЧ-46д-2 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 155 |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ Гл. инженер проекта / Рук. группы / Инженер / Проверил

15745-03



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-47д 12-200 | |  | | | | | | 6.3 |
| | 1 | | 12AIII | 1650 | 4 | 6.6 | 5.9 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 6 | 3.9 | 0.4 | |
| СЧ-47д 14-200 | | | | | | | | 8.9 |
| | 1 | | 14AIII | 1650 | 4 | 6.6 | 8.0 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 3.9 | 0.9 | |
| СЧ-47д 16-200 | | | | | | | | 11.3 |
| | 1 | | 16AIII | 1650 | 4 | 6.6 | 10.4 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 3.9 | 0.9 | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. конструктор
Рук. группы
Конструировал
Проверил

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-47д 12-200; СЧ-47д 14-200; СЧ-47д 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 156 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-47д-а / 16-202 | | | | | | | | 11.3 |
| | 1 | | 16AIII | 1650 | 4 | 6.6 | 10.4 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 3.9 | 0.9 | |
| СЧ-47д-а / 18-206 | | | | | | | | 14.1 |
| | 1 | | 18AIII | 1650 | 4 | 6.6 | 13.2 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 6 | 3.9 | 0.9 | |




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-47д-а / 16-200 ; СЧ-47д-а / 18-206 | Выпуск II-3 | Лист 157 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-48д 12-208 | |  | | | | | | 7.4 |
| | 1 | | 12AIII | 1950 | 4 | 7.8 | 6.9 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4.6 | 0.5 | |
| СЧ-48д 14-208 | | | | | | | | 10.4 |
| | 1 | | 14AIII | 1950 | 4 | 7.8 | 9.4 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 1.0 | |
| СЧ-48д 16-208 | | | | | | | | 13.3 |
| | 1 | | 16AIII | 1950 | 4 | 7.8 | 12.3 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 1.0 | |
| СЧ-48д 18-208 | | | | | | | | 16.6 |
| | 1 | | 18AIII | 1950 | 4 | 7.8 | 15.6 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 1.0 | |



Поляк
Проверил
Гл. конструктор
Рук. группы
Исполнитель
Промстройниипроект Госстроя СССР

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-48д 12-208; СЧ-48д 14-208; СЧ-48д 16-208; СЧ-48д 18-208 | Выпуск II-3 | Лист 158 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 18AIII | 1950 | 4 | 7.8 | 15.6 | 16.6 |
| СУ-48g-а 18-200 | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 1.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 20AIII | 1950 | 4 | 7.8 | 19.3 | 20.3 |
| СУ-48g-а 20-200 | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 1.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |




Проектируемый подвесной кронштейн для крепления шинопровода на конструкторе Рис. группы

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СУ-48g-а 18-200 ; СУ-48g-а 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 159 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУ-49д 12-20д | | | | | | | | 6.5 |
| | 1 | | 12AIII | 2250 | 4 | 9.0 | 6.0 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5.2 | 0.5 | |
| СУ-49д 14-20д | | | | | | | | 12.1 |
| | 1 | | 14AIII | 2250 | 4 | 9.0 | 10.9 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| СУ-49д 16-20д | | | | | | | | 15.4 |
| | 1 | | 16AIII | 2250 | 4 | 9.0 | 14.2 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| СУ-49д 18-20д | | | | | | | | 19.2 |
| | 1 | | 18AIII | 2250 | 4 | 9.0 | 18.0 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |




Промстройниипроект

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Гл. конструктор | | |
| Рук. группы | | | |
| Конструктор | | | |
| Инженер | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов. | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетки СУ-49д 12-20б; СУ-49д 14-200; СУ-49д 16-20б; СУ-49д 18-20б | Выпуск II-3 | Лист 160 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУ-499-а 18-200 | 1 |  | 18AIII | 2250 | 4 | 9.0 | 18.0 | 19.2 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| СУ-499-а 20-200 | 1 | | 20AIII | 2250 | 4 | 9.0 | 22.2 | 23.4 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |



Гипрокоммунэнергопроект
Гипрокоммунэнергопроект
Гипрокоммунэнергопроект

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-50д 14-200 | 1 |  | 14АIII | 2550 | 4 | 10.2 | 12.3 | 13.6 |
| | 2 | | 6АI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
| СЧ-50д 16-200 | 1 | | 16АIII | 2550 | 4 | 10.2 | 16.1 | 17.4 |
| | 2 | | 6АI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
| СЧ-50д 18-200 | 1 | | 18АIII | 2550 | 4 | 10.2 | 20.4 | 21.7 |
| | 2 | | 6АI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
| СЧ-50д 20-200 | 1 | | 20АIII | 2550 | 4 | 10.2 | 25.2 | 26.5 |
| | 2 | | 6АI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструктор
Рук. группы
Нач. отдела
Коротецкий
Шнейдман
Проверил

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-50д 14-200; СЧ-50д 16-200; СЧ-50д 18-200; СЧ-50д 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 162 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-50д-2 / 20-200 | |  | | | | | | 26.5 |
| | 1 | | 20AIII | 2550 | 4 | 10.2 | 25.2 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| СЧ-50д-а / 22-200 | | | | | | | | 32.8 |
| | 1 | | 22AIII | 2550 | 4 | 10.2 | 30.4 | |
| | 2 | | 8AI | 650 | 9 | 5.9 | 2.4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гос. комитет СССР по делам строительства
Рук. группы

ГПИ Стройиндустпроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-50д-2 / 20-200 ; СЧ-50д-а / 22-200 | Выпуск II-3 | Лист 163 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ø мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУ-51д 12-200 | 1 |  | 12AIII | 1900 | 4 | 7.6 | 6.8 | 7.3 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 7 | 4.6 | 0.5 | |
| СУ-51д 14-200 | 1 | | 14AIII | 1900 | 4 | 7.6 | 9.2 | 10.3 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 1.1 | |
| СУ-51д 18-200 | 1 | | 18AIII | 1900 | 4 | 7.6 | 15.2 | 16.3 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 1.1 | |



Нач. отдела — Главный конструктор — Рук. группы — Исполнитель — Проверил — Шифр — Подпись — Дата

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СУ-51д 12-200; СУ-51д 14-200; СУ-51д 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 164 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ø мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-51g-а 18-200 | | | | | | | | 16.0 |
| | 1 | | 18AIII | 1900 | 4 | 7.6 | 15.2 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 0.8 | |
| СЧ-51g-а 20-200 | | | | | | | | 19.6 |
| | 1 | | 20AIII | 1900 | 4 | 7.6 | 18.8 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 7 | 4.6 | 0.8 | |




ГПромстройниипроект
Гл. конструктор
Рук. группы

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки $\frac{СЧ-51g-а}{18-200}$ ; $\frac{СЧ-51g-а}{20-200}$ | Выпуск II-3 | Лист 165 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-52д 12-200 | 1 |  | 12AIII | 2200 | 4 | 8.8 | 7.8 | 8.3 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5.2 | 0.5 | |
| СЧ-52д 14-200 | 1 | | 14AIII | 2200 | 4 | 8.8 | 10.6 | 11.8 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| СЧ-52д 18-200 | 1 | | 18AIII | 2200 | 4 | 8.8 | 17.6 | 18.8 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |



Пояс

Гл. конструктор
Рук. группы
Проверил
Конструкция железобетонная
Разработал

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-52д 12-200 ; СЧ-52д 14-200 ; СЧ-52д 18-200 | Выпуск II-3 | Лист 166 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУ-52g-а 20-200 | 1 |  | 20AIII | 2150 | 4 | 8.6 | 21.2 | 22.4 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| СУ-52g-а 22-200 | 1 | | 22AIII | 2150 | 4 | 8.6 | 25.6 | 27.7 |
| | 2 | | 8AI | 650 | 9 | 5.2 | 2.1 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки С4-52g-а; 20-200 / С4-52g-а 22-200 | Выпуск II-3 | Лист 167 |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ Кс Енисейск

157-5-03



https://zavodjbi.com/

https://zavodibi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУ-539 / 12-200 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 12AIII | 2500 | 4 | 10.0 | 8.9 | 9.5 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 9 | 5.9 | 0.6 | |
| СУ-539 / 14-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 14AIII | 2500 | 4 | 10.0 | 12.1 | 13.4 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
| СУ-539 / 18-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 18AIII | 2500 | 4 | 10.0 | 20.0 | 21.3 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГИП | Коротеевский | Проверил | | |
| Рук. группы | Шнеерсон | | | |
| Гл. конструктор проекта | | Н. контролер | | |
| ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СУ-539 / 12-200 ; СУ-539 / 14-200 ; СУ-539 / 18-200 | Выпуск II-3 | Лист 166 |



https://zavodibi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-53д-2 / 20-200 | | | | | | | | 25.7 |
| | 1 | | 20AIII | 2500 | 4 | 10.0 | 24.4 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
| СЧ-53д-2 / 22-200 | | | | | | | | 31.8 |
| | 1 | | 22AIII | 2500 | 4 | 10.0 | 29.4 | |
| | 2 | | 8AI | 650 | 9 | 5.9 | 2.4 | |




ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ Ул. коллектор / Рис. группы / Продувочный / Шнековый / Коротк.

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-53д-2 / 20-200 ; СЧ-53д-2 / 22-200 | Выпуск II-3 | Лист 169 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-54д / 12-200 | 1 | | 12AIII | 2150 | 4 | 8.6 | 7.5 | 8.0 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5.2 | 0.5 | |




Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гл.конструктор
Рук. группы
Инженер
Конструктор

ЦНИИЭПсельстрой

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетка СЧ-54д / 12-200 | Выпуск II-3 | Лист 170 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-54д-а 12-200 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 12AIII | 2100 | 4 | 8.4 | 7.5 | 8.0 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 8 | 5.2 | 0.5 | |
| СЧ-54д-а 16-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 16AIII | 2100 | 4 | 8.4 | 13.3 | 14.5 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |
| СЧ-54д-а 20-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 20AIII | 2100 | 4 | 8.4 | 20.8 | 22.0 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 8 | 5.2 | 1.2 | |



Гл. конструктор
Рук. группы
Ковалев
Шнеер
Промстройниипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-54д-а 12-200 ; СЧ-54д-а 16-200 ; СЧ-54д-а 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 171 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-55д 12-200 | 1 |  | 12AIII | 2400 | 4 | 9.6 | 8.5 | 9.1 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 9 | 5.9 | 0.6 | |
| СЧ-55д 16-200 | 1 | | 16AIII | 2400 | 4 | 9.6 | 15.2 | 16.5 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |



Гл. конструктор
Рук. группы
Исполнил
Проверил
Н. контр.

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-55д 12-200 ; СЧ-55д 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 172 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-55д-а 18-200 | 1 |  | 18AIII | 2400 | 4 | 9.6 | 19.2 | 20.5 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
| СЧ-55д-а 20-200 | 1 | | 20AIII | 2400 | 4 | 9.6 | 23.7 | 25.0 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 9 | 5.9 | 1.3 | |



Рис. группы ШИНЕЙНЫЙ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-55д-а 18-200 ; СЧ-55д-а 20-200 | Выпуск II-3 | Лист 173 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-56д / 12-200 | |  | | | | | | 10,3 |
| | 1 | | 12AIII | 2700 | 4 | 10,8 | 9.6 | |
| | 2 | | 4BI | 650 | 10 | 6,5 | 0.7 | |
| СЧ-56д / 14-200 | | | | | | | | 14.6 |
| | 1 | | 14AIII | 2700 | 4 | 10,8 | 13.1 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 10 | 6,5 | 1,5 | |
| СЧ-56д / 16-200 | | | | | | | | 18.6 |
| | 1 | | 16AIII | 2700 | 4 | 10,8 | 17.1 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 10 | 6,5 | 1.5 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | Гл. конструкт. Рук. группы | Шнейдман | Коротецкий | Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-56д / 12-200, СЧ-56д / 14-200, СЧ-56д / 16-200 | Выпуск II-3 | Лист 174 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-56д-а / 20-200 | | | | | | | | 28,2 |
| | 1 | | 20AIII | 2700 | 4 | 10,8 | 26,7 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 10 | 6,5 | 1,5 | |
| СЧ-56д-а / 22-200 | | | | | | | | 34,9 |
| | 1 | | 22AIII | 2700 | 4 | 10,8 | 32,2 | |
| | 2 | | 8AI | 650 | 10 | 6,5 | 2,7 | |




Согласовано
Гл. конструкт. рук. группы
Шнейдман

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Сетки СЧ-56д-а / 20-200, СЧ-56д-а / 22-200 | Выпуск II-3 | Лист 175 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-57д / 14-200 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 14AIII | 3000 | 4 | 12.0 | 14.5 | 16.2 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 11 | 7.5 | 1.7 | |
| СЧ-57д / 16-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 16AIII | 3000 | 4 | 12.0 | 19.1 | 20.8 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 11 | 7.5 | 1.7 | |
| СЧ-57д / 18-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 18AIII | 3000 | 4 | 12.0 | 24.0 | 25.7 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 11 | 7.5 | 1.7 | |



Промстроинипроект
Гл. конструкт.
Рук. группы
Коротецкий
Шнейдман
Проверил

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-57д / 14-200, СЧ-57д / 16-200, СЧ-57д / 18-200 | Выпуск II-3 | Лист 176 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-57д-а / 20-200 | |  | | | | | | |
| | 1 | | 20AIII | 3000 | 4 | 12.0 | 29.7 | 31.4 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 11 | 7.5 | 1.7 | |
| СЧ-57д-а / 25-200 | | | | | | | | |
| | 1 | | 25AIII | 3000 | 4 | 12.0 | 46.2 | 49.2 |
| | 2 | | 8AI | 650 | 11 | 7.5 | 3.0 | |



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | Гл. конструкт. | Рук. группы | Шнейдман | Корсунский | Альбом III

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-57д-а / 20-200 ; СЧ-57д-а / 25-200 | Выпуск II-3 | Лист 177 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-589 / 14-200 | | | | | | | | 15.0 |
| | 1 | | 14AIII | 2800 | 4 | 11.2 | 13.5 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 10 | 6.5 | 1.5 | |
| СЧ-589 / 16-200 | | | | | | | | 19.2 |
| | 1 | | 16AIII | 2800 | 4 | 11.2 | 17.7 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 10 | 6.5 | 1.5 | |
| СЧ-589 / 18-200 | | | | | | | | 23.9 |
| | 1 | | 18AIII | 2800 | 4 | 11.2 | 22.4 | |
| | 2 | | 6AI | 650 | 10 | 6.5 | 1.5 | |




Исполнитель
Проверил
Бродский
Коротецкий
Шнейдман
Нач. отдела
Гл. конструкт.
Рук. группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-589/14-200, СЧ-589/16-200, СЧ-589/18-200 | Выпуск II-3 | Лист 178 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-58д-а / 20-200 | 1 |  | 20AIII | 2800 | 4 | 11.2 | 27.4 | 28.9 |
| | 2 | | 6AI | 650 | 10 | 6.8 | 1.5 | |
| СЧ-58д-а / 22-200 | 1 | | 22AIII | 2800 | 4 | 11.2 | 33.1 | 35.8 |
| | 2 | | 8AI | 650 | 10 | 6.8 | 2.7 | |



Поляк | Проверил | Коротецкий | Гл. конструкт. | Шнейдман | Рук. группы | ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки СЧ-58д-а / 20-200, СЧ-58д-а / 22-200 | Выпуск II-3 | Лист 179 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С5-1д / 8-200 | 1 | | 8AIII | 1300 | 4 | 5.2 | 2.1 | 2.4 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 4 | 2.6 | 0.3 | |
| С5-3д / 8-200 | 1 | | 8AIII | 1450 | 4 | 5.8 | 2.3 | 2.6 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 4 | 2.6 | 0.3 | |







Гл. конструкт. Коротецкий
Рук. группы Шнейдман
Проверил
Промстройниипроект

| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетки С5-1д / 8-200 ; С5-3д / 8-200 | Выпуск II-3 | Лист 190 |



https://zavodjbi.com/

# Спецификация стали на одно арматурное изделие

| Марка | Поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. | Общая длина м | Общая масса кг | Масса марки кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С5-42 / 8-200 | 1 |  | 8AIII | 1600 | 4 | 6.4 | 2.5 | 2,8 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 5 | 3.3 | 0.3 | |
| С5-52 / 8-200 | 1 |  | 8AIII | 1800 | 4 | 7.3 | 2.9 | 3.2 |
| | 2 | | 4BI | 650 | 5 | 3.3 | 0.3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Сетка С5-42/8-200, С5-52/8-200 | Выпуск II-3 | Лист 181 |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | Рук. группы | Шнейдман | Рук. конструкт.



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



## М-1







## МС-1; МС-2; МС-3




## М-2







## М-3







## М-4







| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Закладные детали М-1 ÷ М-4. Соединительные детали МС-1 ÷ МС-3. | Выпуск II-3 | Лист 182 |

ГИП Коцюбинский
Рук. группы Широверин
Н. контр. Шнейдман
Промстройниипроект



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



## М-5




## М-6




## М-7




## М-8




## М-9




## НУП-1




| | | |
|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 |
| 1976 | Закладные детали М-5÷М-9. НУП-1. | Выпуск II-3 / Лист 183 |

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл.конструктор Бирюкова
Рук.группы Бродский
Проверил Шнейдман



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



## М-10




## М-11







## М-12




## М-13




## М-14




## М-15




1. Приварка анкерных стержней к пластинам втавр должна производиться на сварочных автоматах под слоем флюса в соответствии с СН393-69 и ГОСТ19292-73.
2. Приварку анкеров к пластинам внахлестку выполнять контактной рельефно-точечной сваркой по ГОСТ19292-73, или ручной дуговой сваркой (см. СН313-65).

Гл.конструктор
Рук.группы
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Закладные детали М-10÷М-15 | Выпуск II-3 | Лист 184 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



| Марка | Поз. | Сечение | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг. одной поз. | Масса, кг. всех поз. | Масса, кг. детали | Марка стали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М-1 | 1 | -60×6 | 200 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ВСт.3кп2 |
| | 2 | ф8AIII | 240 | 2 | 0.1 | 0.2 | | 25Г2С |
| | | | | | | | | |
| М-2 | 3 | -80×6 | 200 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | ВСт.3кп2 |
| | 2 | ф8AIII | 240 | 2 | 0.1 | 0.2 | | 25Г2С |
| | | | | | | | | |
| М-3 | 4 | -80×6 | 100 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | ВСт.3кп2 |
| | 5 | ф8AIII | 540 | 2 | 0.2 | 0.4 | | 25Г2С |
| | | | | | | | | |
| М-4 | 4 | -80×6 | 100 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | ВСт.3кп2 |
| | 6 | ф8AIII | 60 | 2 | 0.02 | 0.1 | | 25Г2С |
| | 7 | ф8AIII | 540 | 2 | 0.2 | 0.4 | | ——"—— |
| | | | | | | | | |
| М-5 | 4 | -80×6 | 100 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | ВСт.3кп2 |
| | 5 | ф8AIII | 540 | 2 | 0.2 | 0.4 | | 25Г2С |
| | | | | | | | | |
| М-6 | 4 | -80×6 | 100 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | ВСт.3кп2 |
| | 6 | ф8AIII | 60 | 2 | 0.02 | 0.1 | | 25Г2С |
| | 7 | ф8AIII | 540 | 2 | 0.2 | 0.4 | | ——"—— |
| | | | | | | | | |
| М-7 | 8 | -120×6 | 300 | 1 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | ВСт.3кп2 |
| | 9 | ф8AIII | 80 | 6 | 0.03 | 0.2 | | 25Г2С |
| | 10 | -40×6 | 40 | 6 | 0.08 | 0.5 | | ВСт.3кп2 |

Бирюкова

Бродский

Шнейдман

Проверил

Гл. конструктор

Рук. группы

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ Госстроя СССР

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Спецификация стали на одну закладную деталь | Выпуск II-3 | Лист 185 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



| Марка | Поз. | Сечение | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг. одной поз. | Масса, кг. всех поз. | Масса, кг. детали | Марка стали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М-8 | 6 | Ф8АIII | 60 | 2 | 0.02 | 0.04 | 1.3 | 25Г2С |
| | 7 | Ф8АIII | 540 | 2 | 0.2 | 0.4 | | ——"—— |
| | 11 | −120×6 | 150 | 1 | 0.8 | 0.8 | | ВСт.3кп2 |
| | | | | | | | | |
| М-9 | 9 | Ф8АIII | 80 | 2 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 25Г2С |
| | 10 | −40×6 | 40 | 2 | 0.08 | 0.2 | | ВСт.3кп2 |
| | 12 | −80×6 | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | | ——"—— |
| | | | | | | | | |
| М-10 | 13 | −100×6 | 1000 | 1 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | ВСт.3кп2 |
| | 14 | Ф8АIII | 100 | 10 | 0.04 | 0.4 | | 25Г2С |
| | | | | | | | | |
| М-11 | 15 | Ф12АI | 270 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Ст.3 |
| | | | | | | | | |
| М-12 | 16 | −60×8 | 1000 | 1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | ВСт.3кп2 |
| | 17 | Ф12АI | 100 | 4 | 0.09 | 0.4 | | Ст.3 |
| | | | | | | | | |
| М-13 | 18 | −100×8 | 1000 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ВСт.3кп2 |
| | | | | | | | | |
| М-14 | 19 | Ф10АI | 850 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0,52 | Ст.3 |
| | | | | | | | | |
| М-15 | 20 | Ф10АI | 900 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0,56 | Ст.3 |
| | | | | | | | | |

Подпись | Проверил Бродский | Бродский | Н.контр. Шнейдман | Нач.отдела | Гл.конструктор | Рук.группы | Промстройниипроект

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Спецификация стали на одну закладную деталь | Выпуск II-3 | Лист 186 |



https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



| Марка | Поз. | Сечение | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг. | | | Марка стали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Одной поз. | Всех поз. | Детали | |
| МС-1 | 21 | ⊏12 | 150 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | ВСт.3кп2 |
| | 22 | ⊏12 | 130 | 1 | 1.3 | 1.3 | | ——"—— |
| | | | | | | | | |
| МС-2 | 23 | ⊏14 | 150 | 1 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | ВСт.3кп2 |
| | 24 | ⊏14 | 130 | 1 | 1.6 | 1.6 | | ——"—— |
| | | | | | | | | |
| МС-3 | 25 | ⊏16 | 150 | 1 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | ВСт.3кп2 |
| | 26 | ⊏16 | 130 | 1 | 1.8 | 1.8 | | ——"—— |
| | | | | | | | | |
| НУП-1 | 27 | Ф20 А I | 1750 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | Ст.3 |
| | | | | | | | | |

Гл.конструкт. Бродский
Рук.группы Шнейдман

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов | Серия 3.006-2 | |
| 1976 | Спецификация стали на одну закладную деталь | Выпуск II-3 | Лист 187 |



https://zavodjbi.com/